

## Conmutador para tarjeta con 1 microrruptor e indicador luminoso 250V~ Simon 100

REF. 10000526-039



### INFORMACIÓN BÁSICA

#### DESCRIPCIÓN

Dentro de la serie Simon 100 encontramos uno de los mejores conectores HDMI V1.4 de tipo A y de un contacto. Este producto consta de un sistema de embornamiento hembra-hembra y funcionamiento a inserción. El material con el que se ha fabricado es a base de componentes metálicos con aislamiento termoplástico libre de halógenos. Para su instalación bastará con colocarlo sobre la superficie.

#### ACABADO

Negro

#### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Mecanismo

#### COMPATIBILIDAD

Marcos Simon 100

#### CLASE ETIM

EC001590

#### OBSERVACIONES

Se requiere instalar a la salida del mecanismo un contactor. En caso de no hacerlo, la intensidad máxima del conmutador es de 10 A resistivos (1,5A inductivos). Se recomienda proteger los conectores faston con funda termo retráctil.

## INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE  
CE

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA  
(MM)  
Desde 1,5 a 2,5 mm

INDICADOR DE CONSUMO (MA)  
1 mA

NÚMERO DE ELEMENTOS  
POSIBLES  
1 elemento

FORMATO  
Tarjeta

FRECUENCIA  
50 Hz

FUNCIÓN INDICADORA  
Sí

INTENSIDAD (A)  
10 (1,5 ind.) A

MANTENIMIENTO  
Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

TIPO DE MECANISMO  
Insertion

MONOBLOQUE  
No

RANGO DE TEMPERATURA DE  
FUNCIONAMIENTO (°C)  
5 - 40 °C

ALIMENTACIÓN (V~)  
250 V~

RANGO DE TEMPERATURA DE  
ALMACENAMIENTO (°C)  
-25 - 50 °C

VERSIÓN  
Individual

TENSIÓN (V~)  
250 V~

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

INSTALABLE EN CAJA DE  
EMPOTRAR  
Universal

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN  
Horizontal,Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN  
Apto para empotrar

TIPO DE CONEXIÓN DE  
TERMINAL - FUNCIÓN 1  
FastON 2.8mm


## NORMATIVA

### REGULACIONES

Directive 2014/35/UE LVD + EN 61058:2002 + A2:2008 + EN IEC 63000:2018

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO 0.00	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO KGM	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE MMT
ANCHO EMBALAJE UNITARIO 0.00	EAN EMBALAJE 8421053193082	VOLUMEN EMBALAJE 887250.00
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO 0.00	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE 5	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE MMQ
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO 0.00	ALTURA EMBALAJE 65.00	PESO BRUTO EMBALAJE 145.00
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO 0.03	ANCHO EMBALAJE 70.00	PESO NETO EMBALAJE 0.14
PESO NETO DEL PRODUCTO 0.03	LONGITUD EMBALAJE 195.00	UNIDAD DE PESO EMBALAJE GRM



\* Conexión con terminal faston  
Conection with faston terminal

