

Projeto 640.10 Encastrado NW CRI 80 Spot Preto

REF. 64010038-284



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

A casa Simon trabalha de maneira constante para encontrar as melhores soluções de instalação em iluminação e eletricidade. Cumpre com todos os regulamentos nacionais e internacionais mais rigorosas, e submete a seus produtos a uma revisão permanente. Não só para melhorar sua estética e contribuir ao design as melhores alternativas, mas para resolver todos os problemas que possam apresentar nas instalações. A linha de projetores 640, que podem encastrar-se ou se colocar em carris trifásicos, dada sua versatilidade e design minimalista, contribuem novas formas de iluminação interior. No caso dos da linha Spot, isso nos permite orientar a luz direta, enviada para abaixo num feixe de 15°. A iluminação pontual de produtos ou elementos especiais está garantida. Trata-se neste caso de uma luminária iluminação de interior. Também permite a incorporação de filtros dicróicos mediante a substituição do vidro protetor que incorpora a série. Os filtros dicróicos são os encarregados de deixar passar uma gama de cor de acordo com as necessidades de iluminação. Um Projeto 640 Encastrado Amber SPOT Preto. Categoria B. Temperatura da cor Amber 2500 k. SPOT. Intensidade lumínica 2100 lm/23W. Durabilidade 30.000 h a 25°C. 120-240 V 50/60 Hz. Sistema de ligado ON-OFF. Suporta até 35° máximo. Peso 1.4 kg. Para Encastrar. Dimensões 100x102 mm.

APLICAÇÃO

Iluminação de realce, Iluminação geral

CLASSE ETIM

EC001744

INFORMAÇÃO TÉCNICA

FREQUÊNCIA

50 - 60 Hz

DIRECIONAL

Sim

LÚMENS (LM)

2600 lm

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

DRIVER INCLUÍDO

Sim

LÚMENS/W

2600 lm/30W

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

35 °C máxima

CLASSE ELÉTRICA

Tipo 1

ÓTICAS

Spot

ALIMENTAÇÃO (V~)

120/240 V~

L70 (°C)

100 000 h a 25 °C

CLASSIFICAÇÃO FOTOBIOLOGICA

Categoria isento

TEMPERATURA DE COR (K)

4000 K

L90 (°C)

30 000 h a 25 °C

POTÊNCIA (W)

30 W

CONTROLE

On/Off

TIPO DE COR

NW

VIDA ÚTIL

50.000 h

CRI

80.00

EFICIÊNCIA LUMINOSA (LM/W)

87 lm/W

CHROMATICS CRI ICONS

CRI
80

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

TIPO DE INSTALAÇÃO

Encastrar

REGULAMENTAÇÃO

GARANTIA

5 anos 50 000 h

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8421053137949

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

1.18

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM

MMT

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA

KGM

VOLUME EMBALAGEM

8000000.00

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

EAN EMBALAGEM

8421053137949

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM

MMQ

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

1

PESO BRUTO EMBALAGEM

1.40

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

ALTURA EMBALAGEM

160.00

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

1.18

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA

1.40

LARGURA DA EMBALAGEM

200.00

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM

COMPRIMENTO EMBALAGEM

250.00