


## Ledline 815 WW 1200mm

REF. 81531033-983



### INFORMAÇÃO BÁSICA

#### DESCRIÇÃO

Ledline da série Simon 815, com ótica de tipo geral, temperatura de cor de 3100 K e uma intensidade lumínica de 1400lm/18W. Seu fonte de alimentação é de 230V e conta com uma frequência de 50/60Hz e controlo de tipo On/Off. Funciona em lugares com uma temperatura situada entre os -15 e os 40°C, aproximadamente, e oferece uma vida útil de umas 35.000 horas, mais ou menos, funcionando a 25°C. Esta Ledline trata-se de luminárias interconectáveis até um máximo de 150W e sua instalação realiza-se em superfície. As suas dimensões são de 1200x32x22 mm e tem um peso de 300 gramas e acabamento em cor alumínio. A Ledline da gama 815 da Simon é perfeita para iluminação de ambiente, sancas ou mobiliária e é perfeita para utilizar tanto em hotéis como em escritórios já que sua linha extraplana e sua fácil instalação fazem que realce corredores, vitrinas e estantes.

#### APLICAÇÃO

Iluminação de ambiente, Iluminação do fosso, Iluminação de móveis

#### CONTEÚDO DA EMBALAGEM

1 unidade

#### CLASSE ETIM

EC000282

#### OBSERVAÇÕES

Luminárias interconectáveis até um máximo de 150 W

## INFORMAÇÃO TÉCNICA

### FREQUÊNCIA

50 - 60 Hz

### DRIVER INCLUÍDO

Sim

### EFICIÊNCIA LUMINOSA (LM/W)

78 lm/W

### CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

### CLASSE ELÉTRICA

Tipo 1

### LÚMENS (LM)

1400 lm

### FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

-15 - 40 °C

### FONTE DE ALIMENTAÇÃO INTEGRADA

Sim

### LÚMENS/W

1400 lm/18W

### ALIMENTAÇÃO (V~)

230 V~

### L70 (°C)

35 000 h a 25 °C

### ÓTICAS

Geral

### TEMPERATURA DE COR (K)

3100 K

### ÂNGULO DE ABERTURA DO FEIXE DE LUZ (°)

120°

### CLASSIFICAÇÃO FOTBIOLÓGICA

Categoria isento

### CONTROLE

On/Off

### TIPO DE COR

WW

### POTÊNCIA (W)

18 W


### CRI

80

### VIDA ÚTIL

30.000 h

### CHROMATICS CRI ICONS



## INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

### TIPO DE INSTALAÇÃO

Superfície

### TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1

Por parafuso

## REGULAMENTAÇÃO

### GARANTIA

3 anos 30 000 h

## INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

### ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0

### LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA

0

### COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0

### VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

0

### PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0.388

### PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

0.388

### UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA

KGM

### EAN EMBALAGEM

8421053122433

### UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

1

### ALTURA EMBALAGEM

25

### LARGURA DA EMBALAGEM

35

### COMPRIMENTO EMBALAGEM

670

### UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM

MMT

### VOLUME EMBALAGEM

0.586

### UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM

DMQ

### PESO BRUTO EMBALAGEM

0.388

### PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

0.388

### UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM