

Boîte d'encastrement CIMA Classic pour montage encastré à 3 postes doubles lors de l'installation dans un mur en plaques de plâtre Simon

RÉF. SM360



INFORMATION DE BASE

FINITION

Gris

MATÉRIAU

Plastique

CLASSE ETIM

EC002601

INFORMATION TECHNIQUE

RÉSISTANCE À LA CHALEUR (°C)

+125°C (selon la norme IEC 60695-10-2)

CLASSIFICATION IK

08

DISPONIBILITÉ DU KIT

Non

NOMBRE DE TROUS PRÉ-PERFORÉS 31 X 4_65MM

5

RAL

7011

DIMENSION D'ENCASTREMENT (MM)

146 x 185 mm

INSTALLATION ET MAINTENANCE

RETRAIT DES COMPOSANTS

Avec outil seulement

EXTINCTION (°C)

+850 °C / 30 secondes (GWFI selon la règle IEC 60695-10-2)

SENS D'INSTALLATION

Horizontal, Vertical

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE

8426436017702

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

LONGUEUR EMBALLAGE
UNITAIRE

0.00

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

0.30

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
UNITAIRE

MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE
UNITAIRE

0.37

POIDS NET DU PRODUIT

0.37

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
UNITAIRE

KGM

EAN EMBALLAGE

8426436017702

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE

1

HAUTEUR EMBALLAGE

65.00

LARGEUR EMBALLAGE

155.00

LONGUEUR EMBALLAGE

210.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE

MMT

VOLUME EMBALLAGE

2115750.00

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE

MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE

0.37

POIDS NET EMBALLAGE

0.37

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE

KGM