

## Tapa abatible con llave para artículos modulares de las diferentes series aluminio Simon 27 Scudo

REF. 2705091-033



## INFORMACIÓN BÁSICA

### DESCRIPCIÓN

Simon 27 destaca por conjugar eficazmente un diseño de líneas puramente neutras que casa con todo tipo de ambientes modernos, pero también consigue dotar de un aire fresco a ambientes más clásicos. Esta serie tiene en cuenta tanto la estética como la funcionalidad.

Si lo que estás buscando es la máxima seguridad para un enchufe, esta tapa abatible con llave para artículos modulares de las diferentes series de Simon 27 Scudo te aporta esa tranquilidad necesaria frente a robos, vandalismo, todo tipo de golpes y es una garantía de seguridad ante cualquier manipulación infantil. Pero esta tapa no solamente aporta seguridad y tranquilidad, también comodidad al tratarse de una tapa abatible que se puede abrir con llave.

Como en todos los productos de la serie Simon 27, su resistencia a las altas y bajas temperaturas es una de sus características, llegando a soportar máximas de 50° y mínimas de -25°. En nuestro catálogo podrás observar tres acabados distintos, pero recomendamos escoger el mismo color que el del marco.

### ACABADO

Aluminio

### MATERIAL

Plástico

### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Tapa

### SÍMBOLO

Sin grabados

### COMPATIBILIDAD

Mecanismos Simon 27

### CLASE ETIM

EC000011

### OBSERVACIONES

Disponible en 3 acabados. Se recomienda escoger marco con el mismo color de tecla seleccionada.

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

1 elemento

### CLASIFICACIÓN IP

IP40

### RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

5 - 40 °C

### CLASIFICACIÓN IK

09

### MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

### RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

-25 - 50 °C

### FUNCIÓN INDICADORA

No

### NÚMERO DE MÓDULOS

2 módulos

### VERSIÓN

Individual

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Horizontal,Vertical

### TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para empotrar

## NORMATIVA

### REGULACIONES

Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod.EN IEC 63000:2018|IEC 60884-1 Ed 3.2|UNE 20315-1-1:2017|UNE 20315-1-2:2017

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

### CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053251027

### PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO

0.116

### LONGITUD EMBALAJE

222

### ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0

### PESO NETO DEL PRODUCTO

0.116

### UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

### ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0

### UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

### VOLUMEN EMBALAJE

1.585

### LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0

### EAN EMBALAJE

8421053070390

### UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE

DMQ

### UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO

MMT

### UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

5

### PESO BRUTO EMBALAJE

0.58

### VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

1584636

### ALTURA EMBALAJE

86

### PESO NETO EMBALAJE

0.58

### UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

MMQ

### ANCHO EMBALAJE

83

### UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM