

Base de enchufe doble schuko precableada monobloc 16 A 250V~ con disp. seguridad y emb. tornillo blanco Simon 73 Loft

REF. 73433-50



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

La serie Simon 73 Loft, a través de sobresalientes diseños, proporciona soluciones para instalaciones de superficie y de canal. En ella se incluyen 3 acabados muy actuales, ya que todo loft tiene siempre su toque moderno y fresco. Estos acabados son el grafito, el aluminio mate y el blanco, que a pesar de ser un color más clásico cuenta también con las nuevas líneas en tendencia decorativa. Ese mismo acabado, en blanco, tiene el producto descrito a continuación y que puedes ver en la imagen. Esta base de enchufe doble en formato schuko y precableada resiste elementos de hasta 16 Amperios y 250 Voltios de tensión y cuenta con un dispositivo que otorga la máxima seguridad y protección ante manipulaciones de los más pequeños de la casa. El tiempo de embornamiento es a tornillo. Versión doble con 2 elementos. Sus dimensiones son de 75 x146 mm. A la hora de limpiar, tan solo utilizar un paño suave y seco.

ACABADO

Blanco

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Base de enchufe con tapa y marco

CLASE ETIM

EC000125

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

INTENSIDAD (A)

16 A

MONOBLOQUE

Sí

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

De 2,5 mm

CLASIFICACIÓN IP

IP20

TENSIÓN NOMINAL (V~)

250 V~

NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

2 elementos

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

5 - 40 °C

FORMATO

Schuko

TIPO DE MECANISMO

Insertion

RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

-25 - 50 °C

FUNCIÓN INDICADORA

No

VERSIÓN

Doble

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DESNUDADO DE CABLE NECESARIO (MM)

15

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Horizontal

TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1

A tornillo

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie

NORMATIVA

REGULACIONES

No aplica

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO 0.00	PESO NETO DEL PRODUCTO 0.18	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE MMT
ANCHO EMBALAJE UNITARIO 0.00	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO KGM	VOLUMEN EMBALAJE 3.02
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO 0.00	EAN EMBALAJE 8421053069318	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE DMQ
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO 3017190.00	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE 5	PESO BRUTO EMBALAJE 0.90
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO MMQ	ALTURA EMBALAJE 82.00	PESO NETO EMBALAJE 0.90
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO 0.18	ANCHO EMBALAJE 165.00	UNIDAD DE PESO EMBALAJE KGM
	LONGITUD EMBALAJE 223.00	