

## Placa para tomas inductivas de R-TV+SAT gris esmeril

### Simon 27 Scudo

REF. 2705097-063



## INFORMACIÓN BÁSICA

### DESCRIPCIÓN

La placa para tomas inductivas de R-TV+SAT gris esmeril Simon 27 Scudo ofrece una solución completa para proteger las conexiones en condiciones de uso en espacios de gran afluencia. Gracias a sus dos acabados y a su línea sencilla y elegante hace de la placa para tomas de TV una solución discreta y sencilla para todo tipo de diseños de decoración. Fabricado en materiales termoeléctricos garantiza la máxima seguridad y protección. Dispone de doble entrada para conexiones R-TV y SAT señalizados en la cubierta mediante grabado. Es apta para empotrar en la pared con un sencillo montaje y mantenimiento. Ofrece las mayores garantías de temperatura y resistencia a impactos del mercado, por lo que es la solución ideal para instalaciones de larga duración y seguridad. La placa para tomas inductivas de R-TV+SAT de la gama Simon 27 scudo ofrece una solución a las necesidades de conexión en las condiciones más exigentes.

#### ACABADO

Gris esmeril

#### MATERIAL

Plástico

#### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Placa

#### SÍMBOLO

R-TV+SAT

#### COMPATIBILIDAD

Mecanismos Simon 27

#### CLASE ETIM

EC000018

### OBSERVACIONES

Disponible en 2 acabados. Se recomienda escoger marco con el mismo color de tecla seleccionada.

## INFORMACIÓN TÉCNICA

#### MERCADO DISPONIBLE

CE

#### FUNCIÓN INDICADORA

No

#### NÚMERO DE MÓDULOS

2 módulos

#### NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

1 elemento

#### CLASIFICACIÓN IP

IP40

#### RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

5 - 40 °C

#### FORMATO

R/TV,SAT

#### MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

#### RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

-25 - 50 °C

#### CLASIFICACIÓN IK

07

#### VERSIÓN

Individual

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Horizontal,Vertical

### TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para empotrar

## NORMATIVA

### REGULACIONES

No aplica

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

### CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053251089

### PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO

0.02

### LONGITUD EMBALAJE

95.00

### ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0.00

### PESO NETO DEL PRODUCTO

0.02

### UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

### ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0.00

### UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

### VOLUMEN EMBALAJE

0.68

### LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0.00

### EAN EMBALAJE

8421053070932

### UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE

DMQ

### UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO

MMT

### UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

5

### PESO BRUTO EMBALAJE

0.00

### VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

676875.00

### ALTURA EMBALAJE

95.00

### PESO NETO EMBALAJE

0.12

### UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

MMQ

### ANCHO EMBALAJE

75.00

### UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM