

# Luminaire Simon Hole 50 Pro Encastrable 4000 K Flood Bleu IRC98

RÉF. 91411982-404



## INFORMATION DE BASE

### FINITION

Bleu

### CONTENU DE L'EMBALLAGE

1 pièce

### APPLICATION

Encastré

### CLASSE ETIM

EC001744

## INFORMATION TECHNIQUE

### FRÉQUENCE

50 - 60 Hz

### IRC

98.00

### LUMENS (LM)

700 lm

### CLASSIFICATION IP

IP20

### DRIVER INCLUS

Non

### LUMENS/W

700

### PLAGE DE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT (°C)

0 - 35 °C

### CLASSE ÉLECTRIQUE

Type 3

### ELLIPSES DE MACADAM

<3 Step MacAdam

### ALIMENTATION (V~)

34 V~

### L70 (°C)

150.000h à 25°C

### OPTIQUES

Flood 35°

### TEMPÉRATURE DE COULEUR (K)

4000 K

### L90 (°C)

40.000h à 25°C

### PUISSANCE (W)

7.5 W

### EFFICACITÉ LUMINEUSE (LM/W)

103 lm/W

### DURÉE DE VIE

50.000 h

## INSTALLATION ET MAINTENANCE

### TYPE D'INSTALLATION

Encastrable

## RÉGLEMENTATION

### MARQUAGE EAC

Oui

### GARANTIE

5 ans

## INFORMATION LOGISTIQUE

|                                          |                                             |                                  |
|------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|
| HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE<br>0.00       | UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE<br>UNITAIRE<br>KGM | UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE<br>MMT |
| LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE<br>0.00       | EAN EMBALLAGE<br>8436547056262              | VOLUME EMBALLAGE<br>4083200.00   |
| LONGUEUR EMBALLAGE<br>UNITAIRE<br>0.00   | UNIT. CONTENUES EMBALLAGE<br>1              | UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE<br>MMQ |
| VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE<br>0.00        | HAUTEUR EMBALLAGE<br>80.00                  | POIDS BRUT EMBALLAGE<br>0.43     |
| POIDS BRUT EMBALLAGE<br>UNITAIRE<br>0.00 | LARGEUR EMBALLAGE<br>176.00                 | POIDS NET EMBALLAGE<br>0.43      |
| POIDS NET DU PRODUIT<br>0.43             | LONGUEUR EMBALLAGE<br>290.00                | UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE<br>KGM  |