Kit personnalisable avec couvercle et brosse, chargeur 2xUSB, 3 schukos et 2 éléments vides blanc S400 Indesk

RÉF. **44623000-130**



INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

Tant les particuliers dans leurs logements que les professionnels dans leurs entreprises recherchent la sécurité maximale des installations électriques encastrées dans le mobilier. Dans ce sens, tous deux peuvent compter sur le Kit intégré dans la table personnalisable avec couvercle et brosse, chargeur 2xUSB, trois prises schuko et deux éléments vides en couleur blanche de la série Simon 400 Indesk. Sa structure contient un enveloppement en acier peint, un profil en aluminium anodisé, des couvercles et des fixations en thermoplastique autoextinguible et sans halogènes, tout un gage de sécurité en cas d'incendie. Ce produit, dont les dimensions sont 340 x 185 x 85 mm, est compatible avec toutes les fonctions de cette gamme et possède un connecteur Wieland® gst18i avec trois pôles mâles aériens avec un latiguillo de 22 cm. Avec une intensité de 16 A et une tension de 250 V~, sa résistance d'isolement est de >5 MO à 500 V et sa rigidité diélectrique ne nécessite ni perçage ni contournement avec 2000 V à 50 Hz pendant 1 minute.

FINITION

Blanc

MATÉRIAU

Métal

CLASSE ETIM

EC002759

INFORMATION TECHNIQUE

PROTECTION CONTRE L'ACCÈS DIRECT AUX CONTACTS
Non

FORMAT
Schuko

RÉSISTANCE À LA CHALEUR (°C)
+70°C (selon la norme IEC 60670)

CLASSIFICATION IK
07

INTENSITÉ (A)
16 A

CLASSIFICATION IP
IP30

MAINTENANCE
Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyants contenant du chlore.

TENSION NOMINALE (V~)
250 V~

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT (°C)
-5...+60

RAL
9016

NOMBRE D'ENTRÉES ARRIÈRE
2

DIMENSION D'ENCASTREMENT (MM)
318 x 175 mm (± 2mm)

INSTALLATION ET MAINTENANCE

NOMBRE DE POSITIONS D'OUVERTURE DU COUVERCLE
1

RETRAIT DU CADRE
Avec outil seulement

RETRAIT DE LA PLAQUE
Avec outil seulement

POSSIBILITÉS DE FIXATION
À l'aide de griffes fournies ou de vis dans les trous disponibles

FIXATION SANS ACCESSOIRES
Fourni avec tous les matériaux nécessaires pour l'installation.

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE
8421053196724

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE
1.95

POIDS NET DU PRODUIT
1.95

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE
KGM

EAN EMBALLAGE
8421053196724

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE
1

HAUTEUR EMBALLAGE
365.00

LARGEUR EMBALLAGE
195.00

LONGUEUR EMBALLAGE
95.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE
MMT

VOLUME EMBALLAGE
6761625.00

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE
0.00

POIDS NET EMBALLAGE
1.95

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
KGM