

Base de tomada schuko monobloco 16 A 250 V~ com dispositivo segurança e ligação de bornes por parafuso alumínio Simon 73 Loft

REF. 73432-53



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Uma das tomadas de corrente mais vendidas para ser instaladas tanto em habitações particulares como em grandes edifícios públicos e privados é a Base de tomada schuko monobloco com intensidade 16 A, voltagem A 250V~, com dispositivo segurança e ligação de bornes por parafuso em acabamento alumínio da série Simon 73 Loft. Suas medidas são de 75x75 mm, além de ter uma secção de cabo de 2,5 mm e admite um descarnado de cabo de 15 mm. Os componentes metálicos com isolamento sem halogéneos e embelezadores termoplásticos com o que foi fabricada a convertem num base de tomada perfeita para aguentar condições extremas em diferentes ambientes. Sua fácil instalação e funcionamento de inserção são um plus nesta peça de um módulo, todo eles com o melhor preço que pode encontrar no mercado na atualidade.

ACABAMENTO

Alumínio

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Base de tomada com tampa e espelho

CLASSE ETIM

EC000125

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

INTENSIDADE (A)

16 A

MONOBLOCO

Sim

SECÇÃO DE CABO PERMITIDA (MM)

De 2,5 mm

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

TENSÃO NOMINAL (V~)

250 V~

NÚMERO DE ELEMENTOS POSSÍVEIS

1 elemento

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

5 - 40 °C

FORMATO

Schuko

TIPO DE MECANISMO

Insertion

FAIXA DE TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO (°C)

-25 - 50 °C

FUNÇÃO INDICADORA

Não

VERSÃO

Individual

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DESCASCAMENTO NECESSÁRIO DO CABO (MM)

15

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Horizontal, Vertical

TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1

Por parafuso

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para superfície

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Não se aplica

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA KGM	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM MMT
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	EAN EMBALAGEM 8421053068373	VOLUME EMBALAGEM 1.56
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM 5	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM DMQ
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	ALTURA EMBALAGEM 82.00	PESO BRUTO EMBALAGEM 0.51
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.10	LARGURA DA EMBALAGEM 83.00	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM 0.51
PESO LÍQUIDO DO PRODUTO 0.10	COMPRIMENTO EMBALAGEM 230.00	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM KGM