

Plaque d'entrée de tube ou presse-étoupe 22 mm à 1 élément graphite Simon K45

RÉF. K19/14



INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

The series Simon K45 presents the Trim plate for tube inlet or press estopa 22 mm diameter for one element in graphite colour Simon K45. With dimensions of 45 x 45 x 8.5 mm, this accessory, it has been manufactured with thermoplastic components, with halogen-free thermoplastic that guarantees no flame propagation in case of fire and low toxicity in the event of smoke generation. As far as its number of elements, you can be purchased in versions of plates that provide direct access for cabling, using a combination of separate cabling and 20x30 mm trunking Thanks to all these features, in addition to a quality price ratio, there are many individuals and professionals in the industry, which has opted for installing this accessory in the installations of their homes personal, company headquarters or commercial premises.

FINITION

Noir

MATÉRIAU

Plastique

COMPATIBILITÉ

Boîtiers Simon K45 à installer dans les murs, le sol, le plafond et le mobilier et boîtiers Simon 500 Cima (à combiner avec l'adaptateur K45 à 500 Cima réf.50012088-038)

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Plaque d'entrée de conduit ou de presse-étoupe

CLASSE ETIM

EC000011

REMARQUES

Le presse-étoupe n'est pas inclus (à acheter séparément). Si un diamètre d'accès plus grand est requis, les sections pré-perforées peuvent être retirées pour augmenter le diamètre à 29 mm.

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE

CE

FONCTION INDICATEUR

Non

PLAGE DE TEMPÉRATURE PENDANT L'INSTALLATION (°C)

-5 à 60° C

DISPONIBLE EN

Versions de plaques offrant un accès direct au câblage, combinaison de câblage isolé et de goulotte 20x30

CLASSIFICATION IP

IP20

DISPONIBILITÉ DU KIT

Non

NOMBRE DE MODULES

demi

TEMPÉRATURE MAX PENDANT LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION (°C)

+60° C

MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyants contenant du chlore.

RAL

7021

VERSION

Single

INSTALLATION ET MAINTENANCE

TYPE DE FIXATION

Fixation par encliquetage direct, aucun outil requis

SENS D'INSTALLATION

Vertical selon la direction des mécanismes

RETRAIT DE LA PLAQUE

Avec outil seulement

INSTALLABLE DANS BOÎTE D'ENCASTREMENT

Adaptateur universel, spécifique au Simon K45 et spécifique au Simon 500 Cima avec adaptateur (ref.50012088-038)

TYPE D'INSTALLATION

Adapté pour montage en saillie et encastré

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

Directive 2014/35/UE LVD + EN 60670-1:2005

INFORMATION LOGISTIQUE

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	POIDS NET DU PRODUIT 0.01	LONGUEUR EMBALLAGE 140.00
LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE KGM	UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE MMT
LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	EAN EMBALLAGE 8426436036666	VOLUME EMBALLAGE 911400.00
VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE 45570.00	UNIT. CONTENUES EMBALLAGE 20	UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE MMQ
UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE MMQ	HAUTEUR EMBALLAGE 70.00	POIDS BRUT EMBALLAGE 0.18
POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE 0.01	LARGEUR EMBALLAGE 93.00	POIDS NET EMBALLAGE 0.18
		UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE KGM