

Placa para tomas inductivas de R-TV+SAT blanco Simon 82

REF. 82097-30



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Disponemos de esta placa para tomas inductivas de R-TV+SAT con acabado en color blanco de la serie Simon 82. Aprovecha que el elemento pertenece a la serie Simon 82 que podrás encontrar en la categoría "teclas y tapas", consigue lo último en cuanto a funcionalidades y diseño con este elemento preparado para tomas de televisión, con seis acabados disponibles para escoger el que mejor se adapte a las necesidades de tu vivienda y por supuesto a las tuyas propias.

Gracias a la compatibilidad con los mecanismos de instalación de la serie Simon 77 puedes optar a la instalación más rápida jamás vista, haciendo que en tan solo tres pasos tengas tu elemento instalado a la perfección, es apto para superficie o para empotrar teniendo en cuenta la que mejor te facilite las cosas. Puedes llegar a completar la instalación del elemento escogido para tu vivienda sin necesidad de trenzar o pelar un cable y sin herramienta adicional.

| ACABADO | MATERIAL | CONTENIDO DEL EMBALAJE |
|----------|---------------------|------------------------|
| Blanco | Plástico | Placa |
| SÍMBOLO | COMPATIBILIDAD | CLASE ETIM |
| R-TV+SAT | Mecanismos Simon 75 | EC000018 |

OBSERVACIONES

Disponible en 6 acabados. Se recomienda escoger marco con el mismo color de zócalo de la tecla seleccionada.

INFORMACIÓN TÉCNICA

| | | |
|------------------------------|--|---|
| NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES | CLASIFICACIÓN IP | RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C) |
| 1 elemento | IP20 | 5 - 40 °C |
| FORMATO | MANTENIMIENTO | RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C) |
| R/TV,SAT | Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro. | -25 - 50 °C |
| FUNCTION INDICADORA | | VERSIÓN |
| No | | Individual |

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

| DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN | TIPO DE INSTALACIÓN |
|--------------------------|---------------------------------|
| Horizontal,Vertical | Apto para superficie y empotrar |

NORMATIVA

REGULACIONES

Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 50083-2:2012 | EN 50083-2:2012 A1:2015 | EN IEC 63000:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

| | | |
|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| CÓDIGO EAN UNITARIO | PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO | LONGITUD EMBALAJE |
| 8421053259771 | 0.021 | 221 |
| ALTURA EMBALAJE UNITARIO | PESO NETO DEL PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE |
| 0 | 0.021 | MMT |
| ANCHO EMBALAJE UNITARIO | UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO | VOLUMEN EMBALAJE |
| 0 | KGM | 3026595 |
| LONGITUD EMBALAJE UNITARIO | EAN EMBALAJE | UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE |
| 0 | 8421053050200 | MMQ |
| UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO | UDS. CONTENIDAS EMBALAJE | PESO BRUTO EMBALAJE |
| MMT | 20 | 0.424 |
| VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO | ALTURA EMBALAJE | PESO NETO EMBALAJE |
| 0 | 83 | 0.42 |
| UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO | ANCHO EMBALAJE | UNIDAD DE PESO EMBALAJE |
| MMQ | 165 | KGM |