Placa para tomas telefónicas con conectores RJ11 y RJ12 blanco Simon 75

REF. **75062-30**



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Este tipo de placas usadas para tomas telefonicas con conectores RJ11 y RJ12 de la serie Simon 75. Se recomienda escoger marco con el mismo color de zócalo de la placa seleccionada. placa para tomas telefonicas es de version individual. Este modelo de tapa para mecanismo incluye 1 elemento, pero no contiene ningún módulo ni función señalizadora. El limite del intervalo de temperatura recomendable va desde los 5ºC a los 40ºC llegando a temperaturas máximas de -25 a 50ºC. Es apta para tipos de instalaciones en superficie o empotradas.

Puedes llegar a escoger entre seis diferentes acabados para la placa para tomas telefónicas. El principal material de fabricación es termoplastico, con un acabado en blanco plástico. Este modelo de placa para tomas telefonicas es para conectores RJ11 y RJ12. Para el correcto mantenimiento de la placa se recomienda utilizar un paño suave ligeramente humedecido en agua jabonosa. La placa par tomas telefonicas no tiene ningún tipo de grabado.

ACABADO
Blanco

MATERIAL
Termoestable

CONTENIDO DEL EMBALAJE
Placa

SÍMBOLO
Sin grabados

COMPATIBILIDAD
Mecanismos Simon 75

CLASE ETIM
EC000018

OBSERVACIONES
Disponible en 6 acabados. Se recomienda escoger marco con el mismo color de zócalo de la tecla seleccionada.

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE
CE

NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES
1 elemento

FORMATO
RJ11,RJ12

FUNCIÓN INDICADORA
No

CLASIFICACIÓN IP
IP20

MANTENIMIENTO
Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (ºC)
5 - 40 ºC

RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (ºC)
-25 - 50 ºC

VERSIÓN
Individual

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN
Horizontal,Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN
Apto para superficie y empotrar

NORMATIVA

REGULACIONES
Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod.EN IEC 63000:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
0.00

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
0.02

PESO NETO DEL PRODUCTO
0.02

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8421053003459

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
20

ALTURA EMBALAJE
83.00

ANCHO EMBALAJE
165.00

LONGITUD EMBALAJE
221.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

VOLUMEN EMBALAJE
3026595.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
0.48

PESO NETO EMBALAJE
0.48

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM