

Toma telefónica con 6 contactos RJ12 blanco Simon 27 Play

REF. M2748130



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Esta toma telefónica con seis contactos RJ12 en color blanco pertenece a la serie Simon 27 Play, podrás contar con seis conexiones telefónicas a la vez, pertenece a una serie de mecanismos de empotrar, la serie Simon 27 Play destaca por un diseño de líneas curvas mezcladas con líneas neutras aunadas entre sí. Una de las premisas que tiene la serie Simon 27 Play es la personalización, es de vital importancia que el diseño se adapte a las necesidades de cada cliente y eso es lo que logra Simon, admitiendo la personalización de colores para teclas y tapas y otras combinaciones diferentes con marcos de colores, de esta manera los componentes podrán tener combinaciones infinitas para adaptarlas a cada cliente. Su instalación se puede llevar a cabo en una caja universal de empotrar o bien en un zócalo de superficie, siempre con facilidad, la que ofrece Simon en su gama de productos. El tipo de embornamiento se lleva a cabo mediante un tornillo y funciona por inserción. Además, se adapta a la normativa IEC 60603-7-2.

ACABADO

Blanco

COMPATIBILIDAD

Marcos Simon 27 Play, Simon 27 Neos, Simon 27 Scudo, Simon 27, Simon 27 Centralizaciones y Simon 44 Aqua

EMBALAJE

Blíster

CLASE ETIM
EC000018

INFORMACIÓN TÉCNICA

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)	NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES	NÚMERO DE MÓDULOS
De 0,3 a 0,5 mm	1 elemento	2 módulos
REVISIÓN	FORMATO	RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)
RJ12	RJ	5 - 40 °C
NÚMERO DE CONECTORES	CLASIFICACIÓN IP	RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)
1	IP20	-25 - 50 °C
TIPO DE CONECTOR	MANTENIMIENTO	VERSIÓN
RJ12	Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.	Individual
NÚMERO DE CONTACTOS	TIPO DE MECANISMO	NÚMERO DE CABLES
6	RJ	2

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DESNUDADO DE CABLE NECESARIO (MM)	INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR	TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1
12	Universal	A tornillo
GARRA	TIPO DE INSTALACIÓN	
Simon 27	Apto para superficie y empotrar	

NORMATIVA

GARANTÍA

3 años

REGULACIONES

Directive 2011/65/UE RoHS + EN IEC 63000:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO 8412852006093	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO KGM	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE 5
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO 0.076	ANCHO EMBALAJE UNITARIO 0	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE MMT
ALTURA EMBALAJE UNITARIO 0	EAN EMBALAJE 18412852006090	VOLUMEN EMBALAJE 7470837
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO 0	PESO BRUTO EMBALAJE 1.12	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE MMQ
PESO NETO DEL PRODUCTO 0.076	ALTURA EMBALAJE 253	UNIDAD DE PESO EMBALAJE KGM
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO 7267500	LONGITUD EMBALAJE 153	ANCHO EMBALAJE 193
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO MMQ	PESO NETO EMBALAJE 0.38	

VISTA FRONTAL E ISOMÉTRICA DEL PRODUCTO





DIAGRAMA DE MONTAJE



*Placa y chasis NO incluidos