

BASE DE TOMADA MÓVEL INDUSTRIAL 2P+T, 32 A E 230 V, IP44 DA

REF. CL621601



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Base de tomada móvel azul SIMON para uso industrial de 2 polos com ligação à terra com intensidade de 32 amperes e tensão de 230 volts. Para garantir a sua correta utilização, dispõe de um sistema de bloqueio por torção e um sistema de caixa de empanque para garantir a fixação e a proteção do cabo. Também facilita a ligação, permitindo a fixação dos parafusos na mesma direção, e a ligação à terra é realçada para que possa ser facilmente identificada. Tem um elevado grau de proteção face à água.

ACABAMENTO

Azul

EMBALAGEM

Granel

CLASSE ETIM

EC001320

INFORMAÇÃO TÉCNICA

INTENSIDADE (A)

32 A

POTÊNCIA MÁXIMA (W)

7360

TENSÃO (V~)

230 V~

CLASSIFICAÇÃO IP

IP44

TENSÃO NOMINAL (V~)

230 V~

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1

REGULAMENTAÇÃO

GARANTIA

3 anos

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8412852952666

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

140.00

LARGURA DA EMBALAGEM
UNITÁRIA

64.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
UNITÁRIA

85.00

UNIDADE DE MEDIDA
EMBALAGEM UNITÁRIA

MMT

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

761600.00

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM UNITÁRIA

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.16

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

0.16

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
UNITÁRIA

KGM

EAN EMBALAGEM

18412852999514

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

5

ALTURA EMBALAGEM

0.00

LARGURA DA EMBALAGEM

0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM

0.00

UNIDADE DE MEDIDA
EMBALAGEM

MMT

VOLUME EMBALAGEM

0.00

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM

0.00

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

0.78

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM