

Enjoliveur avec viseur pour le mécanisme de la double prise Schuko rouge Simon 500 Cima

RÉF. 50011841-037



INFORMATION DE BASE

FINITION

Rouge

MATÉRIAUX

Plastique

COMPATIBILITÉ

Double prise schuko Simon 500 Cima

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Couvercle pour le mécanisme de la double prise Schuko sans viseur ni voyant LED

CLASSE ETIM

EC000011

REMARQUES

Le produit doit être associé à une double prise Schuko

INFORMATION TECHNIQUE

DISPONIBLE EN	FONCTION INDICATEUR	PLAGE DE TEMPÉRATURE PENDANT L'INSTALLATION (°C)
Plaque avec hublot et indicateur LED, plaque sans hublot et en remplacement de la plaque avec hublot.	Oui	-5 a +60° C
TEMPÉRATURE MAX PENDANT LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION (°C)	CLASSIFICATION IP	NOMBRE DE MODULES
+60° C en installation murale en surface et +90° C en installation murale encastrée	IP20	2
FORMAT	DISPONIBILITÉ DU KIT	RAL
Schuko	Non	3002
	MAINTENANCE	VERSION
	Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyants contenant du chlore.	2 éléments

INSTALLATION ET MAINTENANCE

RETRAIT DU COUVERCLE	SENS D'INSTALLATION
Avec outil seulement	Vertical selon la direction des mécanismes
TYPE DE FIXATION	TYPE D'INSTALLATION
Par clipsage direct sur la double douille (aucun outil nécessaire pour la fixation)	Convient pour une installation en surface ou encastrée

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + IEC 60884-1 Ed. 3.2

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE	POIDS NET EMBALLAGE
8421053421598	KGM	0.28
POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE	LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE	UNIT. CONTENUES EMBALLAGE
0.028	0	10
HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE	EAN EMBALLAGE	UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE
0	8421053093580	MMT
LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE	POIDS BRUT EMBALLAGE	VOLUME EMBALLAGE
0	0	1.201
POIDS NET DU PRODUIT	HAUTEUR EMBALLAGE	UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
0.028	52	DMQ
VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE	LONGUEUR EMBALLAGE	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
0	220	KGM
		LARGEUR EMBALLAGE
		105

