

## Interruptor para persianas 230V~ de tecla estrecha con 3 posiciones: subida, bajada y paro negro mate Simon 270

REF. 20001333-098



### INFORMACIÓN BÁSICA

**ACABADO**

Negro mate

**COMPATIBILIDAD**

Marcos Simon 270

**CLASE ETIM**

EC000044

**MATERIAL**

Plástico

**CONTENIDO DEL EMBALAJE**

Interruptor de Persianas 3 posiciones

## INFORMACIÓN TÉCNICA

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)	CLASIFICACIÓN IP	RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)
De 1,5 a 2,5 mm	IP20	0 - 40 °C
NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES	TIPO DE TRABA	ALIMENTACIÓN (V~)
Medio elemento	Eléctrico	127/230 V~
FRECUENCIA (HZ)	MANTENIMIENTO	RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)
50 - 60 Hz	Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.	-20 - 85 °C
FUNCIÓN INDICADORA	TIPO DE MECANISMO	TENSIÓN (V~)
No	Push   Pivoting	127/230 V~

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DESNUDADO DE CABLE NECESARIO (MM)	INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR	TIPO DE INSTALACIÓN
7	Universal	Apto para empotrar
	DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN	TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1
	Horizontal,Vertical	A tornillo

## NORMATIVA

## REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 60669-1:2018 | EN IEC 63000:2018

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO 8421053283516	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO KGM	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE 10
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO 0.026	ANCHO EMBALAJE UNITARIO 0	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE MMT
ALTURA EMBALAJE UNITARIO 0	EAN EMBALAJE 8421053283523	VOLUMEN EMBALAJE 710376.75
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO 0	PESO BRUTO EMBALAJE 0.026	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE MMQ
PESO NETO DEL PRODUCTO 0.026	ALTURA EMBALAJE 47.75	UNIDAD DE PESO EMBALAJE KGM
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO 0	LONGITUD EMBALAJE 261	ANCHO EMBALAJE 57
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO MMQ	PESO NETO EMBALAJE 0.26	

