

# Plaque plate voix et données avec cache anti-poussière pour 1 élément avec 1 connecteur RJ45 catégorie 5e UTP graphite Simon 500

RÉF. 50004085-038



## INFORMATION DE BASE

### FINITION

Graphite

### COMPATIBILITÉ

Boîtiers Simon 500 Cima

### CONTENU DE L'EMBALLAGE

Plaque plate voix et données avec cache anti-poussière, connecteur RJ45 catégorie 5e UTP et manuel d'installation

### CLASSE ETIM

EC000018

### REMARQUES

La plaque est encliquetable pour un montage dans des boîtiers verticaux et horizontaux sans nécessiter d'adaptateur.

## INFORMATION TECHNIQUE

**MARCHÉ DISPONIBLE**  
CE

**SECTION DE CÂBLE ADMISE**  
(MM)

Câblage 22-26 AWG

**CONNEXION RJ45**

Avec outil d'insertion

**CARACTÉRISTIQUES DU**  
**CONNECTEUR**

Catégorie 5e UTP

**NOMBRE DE CONNECTEURS**

1

**CONNECTEURS RJ45**

Inclus dans la plaque voix et de données

**TEMPÉRATURE MAX PENDANT**  
**LES TRAVAUX DE**  
**CONSTRUCTION (°C)**

+60 °C

**PROTECTION CONTRE LA**  
**POUSSIÈRE**

Oui

**FORMAT**

RJ45

**CLASSIFICATION IP**

IP20

**MAINTENANCE**

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyants contenant du chlore.

**PLAGE DE TEMPÉRATURE**  
**PENDANT L'INSTALLATION (°C)**

-5 à 60 °C

**NOMBRE DE MODULES**

1

**TYPE DE PLAQUE**

Plate

**RAL**

7021

**MODULE ADAPTATEUR RJ45**

Inclus dans la plaque voix et données

**PLAQUES RJ45 À ENCLIQUETAGE**

Keystone I, II, ATT®/Avaya®

**TYPE D'ENCLIQUETAGE**

Keystone I, II, ATT®/Avaya®

**VERSION**

Single

## INSTALLATION ET MAINTENANCE

**INSTALLABLE DANS BOÎTE**  
**D'ENCASTREMENT**

Spécifique Simon 500 Cima

**SENS D'INSTALLATION**

Vertical, correspondant à la direction des mécanismes

**TYPE D'INSTALLATION**

Fixation par encliquetage direct, aucun outil requis.

**RETRAIT DE LA PLAQUE**

Avec outil seulement

## RÉGLEMENTATION

### RÉGLEMENTATIONS

Directive 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018 | EN 50173-1:2018\*1

## INFORMATION LOGISTIQUE

|                                              |                                             |                                  |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|
| HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE<br>26.00          | POIDS BRUT EMBALLAGE<br>UNITAIRE<br>0.03    | LONGUEUR EMBALLAGE<br>86.00      |
| LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE<br>58.00          | POIDS NET DU PRODUIT<br>0.03                | UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE<br>MMT |
| LONGUEUR EMBALLAGE<br>UNITAIRE<br>86.00      | UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE<br>UNITAIRE<br>KGM | VOLUME EMBALLAGE<br>0.05         |
| UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE<br>UNITAIRE<br>MMT | EAN EMBALLAGE<br>8421053098059              | UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE<br>MMQ |
| VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE<br>129688.00       | UNIT. CONTENUES EMBALLAGE<br>20             | POIDS BRUT EMBALLAGE<br>0.00     |
| UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE<br>UNITAIRE<br>MMQ | HAUTEUR EMBALLAGE<br>26.00                  | POIDS NET EMBALLAGE<br>0.52      |
|                                              | LARGEUR EMBALLAGE<br>58.00                  | UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE<br>KGM  |

