

## Adaptador para entrada de tubo o prensaestopa de 20,5/25,5 mm de diámetro blanco Simon 500 Cima

REF 51030900-030



### INFORMACION BASICA

#### COMPATIBILIDAD

Envoltentes de pared de superficie Simon 500 Cima

#### OBSERVACIONES

La placa se suministra troquelada con un diámetro de 20,5 mm y pre-troquelada con un diámetro de 25,5 mm

#### ACABADO

Blanco

#### MATERIAL

Plastic

## CONTENIDO DEL EMBALAJE

Adaptador para entrada de tubo o prensaestopa de 20,5/25,5 mm de diámetro

## INFORMACION TECNICA

### MERCADO DISPONIBLE

CE

### IP

IP20

### TEMPERATURA MÁXIMA DE TRABAJO (°C)

+60° C

### RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)

-5 a +60° C

### PROFUNDIDAD (MM)

16 mm

### DIMENSIONES (MM)

62 x 39,4 x 16

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### SENTIDO DE INSTALACIÓN

Vertical y horizontal

#### TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para instalar en envolventes de pared de superficie

#### EXTRACCIÓN DE LA CUBIERTA

Únicamente con herramienta

#### TIPO DE FIJACIÓN

Mediante alojamiento del adaptador en las ranuras de las entradas repartidas por el perímetro de la caja de pared de superficie seleccionada (no requiere el uso de herramientas para su fijación)

#### MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

## NORMATIVA

#### NORMATIVA

Directive 2014/35/UE LVD + EN 60670-1:2005

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

#### PESO NETO

0.047 KGM

#### PESO BRUTO

0.047 KGM

#### EAN PRODUCTO

8421053254806

EMBALAJE

5

ALTO EMBALAJE

57 MMT

ANCHO EMBALAJE

76 MMT

PROFUNDO EMBALAJE

76 MMT

VOLUMEN EMBALAJE

0.329 DMQ

PESO NETO

0.235 KGM

PESO BRUTO

0.045 KGM

EAN EMBALAJE

8421053106686