

LUMINAIRE D'URGENCE LED 280 LUMENS À BATTERIE IP65 SIMON

RÉF. IL414101



INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

Le luminaire d'urgence LED Simon de 280 lumens offre un éclairage fiable dans les situations critiques, avec 3 heures d'autonomie et une protection IP65 pour une utilisation intérieure et extérieure. Il intègre une batterie LiFePO4 3,2V 1500mAh longue durée avec un cycle de charge complet de 24 heures, un mode permanent/non permanent et un indicateur LED affichant l'état de charge. Sa conception robuste en ABS+PC, adaptée à une installation murale, au plafond ou encastrée, en fait une solution idéale pour les bâtiments commerciaux. Fonctionnant en 220-240V, il dispose d'une puce LED SMD haute efficacité et émet une lumière froide de 6500K.

FINITION

White

APPLICATION

Commercial areas

MATÉRIAU

ABS Plastic

EMBALLAGE

Boîte

REMARQUES

Déconnecter l'alimentation avant l'installation. Le témoin LED s'allume en vert pendant la charge de la batterie. Convient pour une installation murale, au plafond ou encastrée. Ne pas utiliser en milieu humide. Plage de température 0-40 °C. Recommandé pour les bâtiments commerciaux.

INFORMATION TECHNIQUE

FRÉQUENCE

50 - 60 Hz

PUISSANCE MAXIMALE (W)

4

TENSION (V~)

220/240 V~

CLASSIFICATION IP

IP65

ALIMENTATION (V~)

220/240 V~

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE

8412852984179

POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE

0.5

LONGUEUR EMBALLAGE

270

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

49

POIDS NET DU PRODUIT

0.45

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE

MMT

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

127

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE

KGM

VOLUME EMBALLAGE

7722000

LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE

250

EAN EMBALLAGE

18412853012038

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE

MMQ

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE UNITAIRE

MMT

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE

4

POIDS BRUT EMBALLAGE

2.1

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

1439375

HAUTEUR EMBALLAGE

260

POIDS NET EMBALLAGE

1.8

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

MMQ

LARGEUR EMBALLAGE

110

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE

KGM

simon

