

## Botão neutro 10 A 250V~ com sistema de ligação rápida marfim Simon 31

REF. 31659-61



### INFORMAÇÃO BÁSICA

#### ACABAMENTO

Marfim

#### COMPATIBILIDADE

Marcos Simon 31

#### CLASSE ETIM

EC000029

## INFORMAÇÃO TÉCNICA

### SECÇÃO DE CABO PERMITIDA (MM)

De 1,5 a 2,5 mm

### FUNÇÃO INDICADORA

Não

### CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

### MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

### TENSÃO NOMINAL (V~)

250 V~

## INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

### DESCASCAMENTO NECESSÁRIO DO CABO (MM)

11

### TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1

Rápido

## INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

|                                           |                                              |                                       |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------|
| ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA<br>0.00         | UNIDADE DE PESO EMBALAGEM<br>UNITÁRIA<br>KGM | UNIDADE DE MEDIDA<br>EMBALAGEM<br>MMT |
| LARGURA DA EMBALAGEM<br>UNITÁRIA<br>0.00  | EAN EMBALAGEM<br>8421053052051               | VOLUME EMBALAGEM<br>3026595.00        |
| COMPRIMENTO EMBALAGEM<br>UNITÁRIA<br>0.00 | UNID. CONTIDAS EMBALAGEM<br>10               | UNIDADE DE VOLUME<br>EMBALAGEM<br>MMQ |
| VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA<br>0.00         | ALTURA EMBALAGEM<br>83.00                    | PESO BRUTO EMBALAGEM<br>0.79          |
| PESO BRUTO EMBALAGEM<br>UNITÁRIA<br>0.08  | LARGURA DA EMBALAGEM<br>165.00               | PESO LÍQUIDO EMBALAGEM<br>0.79        |
| PESO LÍQUIDO DO PRODUTO<br>0.08           | COMPRIMENTO EMBALAGEM<br>221.00              | UNIDADE DE PESO EMBALAGEM<br>KGM      |