

Placa para tomadas telefônicas com conetores RJ11 e RJ12 branco Simon 75

REF. 75062-30



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Este tipo de placas usadas para tomadas telefónicas com conetores RJ11 e RJ12 da série Simon 75. Recomenda-se escolher espelho com a mesma cor de suporte da placa selecionada. placa para tomadas telefónicas é de versão individual. Este modelo de tampa para mecanismo inclui 1 elemento, mas não contém nenhum módulo nem função sinalizadora. O limite do intervalo de temperatura recomendável vai desde os 5°C aos 40°C chegando a temperaturas máximas de -25 a 50°C. É adequada para tipos de instalações em superfície ou encastradas.

Podes chegar a escolher entre seis diferentes acabamentos para a placa para tomadas telefónicas. O principal material de fabrico é termoplástico, com um acabamento em branco plástico. Este modelo de placa para tomadas telefónicas é para conetores RJ11 e RJ12. Para a correta manutenção da placa recomenda-se utilizar um pano suave ligeiramente humedecido em água com sabão. A placa par tomas telefónicas não tem nenhum tipo de gravação.

ACABAMENTO

Branco

MATERIAL

Termoestável

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Placa

SÍMBOLO

COMPATIBILIDADE

Mecanismos Simon 75

CLASSE ETIM

EC000018

OBSERVAÇÕES

Disponível em 6 acabamentos. É recomendado escolher um espelho com a mesma cor de suporte da tecla selecionada.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

FUNÇÃO INDICADORA

Não

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

5 - 40 °C

NÚMERO DE ELEMENTOS POSSÍVEIS

1 elemento

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

FAIXA DE TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO (°C)

-25 - 50 °C

FORMATO

RJ11,RJ12

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

VERSÃO

Individual

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Horizontal, Vertical

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para superfície e para encastrar

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA

KGM

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM

MMT

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

EAN EMBALAGEM

8421053003459

VOLUME EMBALAGEM

3026595.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

20

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM

MMQ

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

ALTURA EMBALAGEM

83.00

PESO BRUTO EMBALAGEM

0.48

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0.02

LARGURA DA EMBALAGEM

165.00

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

0.48

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

0.02

COMPRIMENTO EMBALAGEM

221.00

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM