

## Regulador 230V corte de fase 2 fios para LED Simon 75

REF. 7502313-039



### INFORMAÇÃO BÁSICA

#### COMPATIBILIDADE

Marcos Simon 27, Simon 28,  
Simon 31, Simon 75, Simon 82  
Concept, Simon 82 Detail, Simon  
82 Nature, Simon 82 e Simon 88

#### COMPATÍVEL COM INTERRUPTOR MECÂNICO DE 2 VIAS/CRUZAMENTO

Sim

#### COMPATÍVEL COM BOTÃO DE PRESSÃO MECÂNICO

Não

#### COMPATÍVEL COM INTERRUPTOR MECÂNICO

Não

#### CLASSE ETIM

EC000025

## INFORMAÇÃO TÉCNICA

SECÇÃO DE CABO PERMITADA (MM)	FUNÇÃO INDICADORA	CLASSIFICAÇÃO IP
De 1,5 a 2,5 mm	Não	IP20
		ALIMENTAÇÃO (V~)

## INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DESCASCAMENTO NECESSÁRIO DO CABO (MM)	GARRA	TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1
11	Opcional	Por parafuso

## REGULAMENTAÇÃO

## REGULAMENTOS

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 60669-2-1:2004 | EN 60669-2-1:2004 A1:2009 | EN 60669-2-1:2004 A12:2010 | EN IEC 63000:2018

## INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO 8421053284636	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA KGM	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM 1
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.134	LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA 0	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM MMT
ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA 0	EAN EMBALAGEM 8421053284636	VOLUME EMBALAGEM 329232
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0	PESO BRUTO EMBALAGEM 0	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM MMQ
PESO LÍQUIDO DO PRODUTO 0.134	ALTURA EMBALAGEM 57	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM KGM
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA 0	COMPRIMENTO EMBALAGEM 76	LARGURA DA EMBALAGEM 76
	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM 0.134	