

Kit front para 1 elemento com 2 conetores RJ45 branco mate Simon 100

REF. 10020111-230



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Apresenta um tipo de conexão de clique e um tipo de inversor de inserção.

É um produto que deve ser instalado horizontalmente. Para uma correcta manutenção deve ser instalado nas seguintes condições: com um intervalo de temperatura de 5 a 40° C para um correcto funcionamento e um intervalo de temperatura de -25 a 50° C para condições óptimas de armazenamento.

O produto cumpre as seguintes normas: Directiva 2014/35/EU LVD + Directiva 2011/65/EU RoHS + EN 50581:2012 + EN 60669-1:1999 + EN 60669-1:1999 A1:2002 + EN 60669-1:1999 A2: 2008*2 + IEC 60884-1 Ed. 3.2*1. Tanto a tampa como as duas teclas podem ser encontradas na embalagem.

ACABAMENTO

Branco mate

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Mecanismo e instruções

COMPATIBILIDADE

Kit-mecanismos Simon 100

CLASSE ETIM

EC000007

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

NÚMERO DE ELEMENTOS POSSÍVEIS

1 elemento

FUNÇÃO INDICADORA

Não

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

MONOBLOCO

Sim

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

5 - 40 °C

FAIXA DE TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO (°C)

-25 - 50 °C

TENSÃO (V~)

250 V~

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Horizontal, Vertical

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para encastrar

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8421053213186

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

0.04

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM

MMT

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA

KGM

VOLUME EMBALAGEM

70560.00

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

EAN EMBALAGEM

8421053213186

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM

MMQ

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

1

PESO BRUTO EMBALAGEM

0.00

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

ALTURA EMBALAGEM

10.00

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

0.04

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0.05

LARGURA DA EMBALAGEM

84.00

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM

COMPRIMENTO EMBALAGEM

84.00