

EXTENSÍVEL PROFISSIONAL 50M H05VV-F 3G1.5MM² 4 TOMADAS 16A 250V~ PRETO SIMON

REF. EX562599



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

O enrolador de cabos profissional Simon com 4 tomadas de 16A e cabo de 50m é perfeito para ambientes exigentes. Inclui alça para transporte, seção 3G1,5mm² e restabelecimento de segurança, oferecendo máxima segurança e conforto em oficinas e obras.

ACABAMENTO

Preto

APLICAÇÃO

Profissional

CLASSE ETIM

EC000330

MATERIAL DE ISOLAMENTO DO CABEAMENTO

PVC

EMBALAGEM

Etiqueta

INFORMAÇÃO TÉCNICA

FORMA DO CONDUTOR

Flexível

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

INTENSIDADE (A)

16 A

USO

Instalação em serviços móveis

REGULAMENTAÇÃO

GARANTIA

3 anos

REGULAMENTOS

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 61242:1997+A1:2008+A2:2016+A13:2017 |
UNE 20315-1-1:2017 | UNE 20315-1-2:2017 | EN IEC 63000:2018

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8412852562599

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

365.00

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA

295.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA

215.00

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM UNITÁRIA

MMT

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

21868000.00

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA

6.80

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

6.80

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA

KGM

EAN EMBALAGEM

18412852562596

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

1

ALTURA EMBALAGEM

355.00

LARGURA DA EMBALAGEM

230.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM

285.00

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM

MMT

VOLUME EMBALAGEM

23270250.00

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM

7.16

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

6.80

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM