

Conjunto de 2 tomadas 2P+T 1 placa de 2 postos 4x2 com suporte 10 A 250 V~ branco Simon 20

REF. 20954-30



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Pensando na usabilidade dos seus ambientes da casa, a Simon 20, uma série de mecanismos elétricos, desenvolveu um kit de 2 tomadas com padrão de conector 2P+T acompanhadas de 1 placa branca em alto brilho com suporte para os 2 postos 4x2, isso possibilita embutir na parede ou outros acabamentos rígidos. As tomadas são aptas para trabalhar com intensidade de 10 A e podem aquecer entre 0° e 45° em condições habituais de funcionamento e chegar até 70° em momentos de pico de tensão na rede elétrica. Todos os componentes de metal estão isolados com policarbonato e são fabricados conforme a norma NBR 60884-1. Este produto em particular é apto para redes 250 V~ e deve ser ligado individualmente. Recomendação do fabricante: O acabamento em plástico de engenharia garante uma longa durabilidade e proteção ao amarelamento, porém é necessário evitar o uso de produtos de limpeza abrasivos que contenham cloro ou esponjas para higienizar a superfície do artefato. Limpe apenas com um pano suave e seco.

ACABAMENTO

Branco

COMPATIBILIDADE

Módulos Simon 19 e Placas
Simon 20

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Tomada 2P+T, placa e suporte

MATERIAL

Plástico de engenharia

CLASSE ETIM

EC000125

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO

BR

SEÇÃO DE CABO PERMITIDA (MM)

De 1,5 a 2,5 mm

NÚMERO DE ELEMENTOS POSSÍVEIS

1 elemento

FORMATO

Brasileira 2P+T

INTENSIDADE (A)

10 A

MANUTENÇÃO

Limpe com um pano macio e seco. Não use panos e / ou produtos de limpeza abrasivos que contenham cloro.

NÚMERO DE MÓDULOS

2 módulos

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

0 - 45 °C

FAIXA DE TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO (°C)

0 - 70 °C

VERSÃO

Individual

TENSÃO (V~)

250 V~

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Vertical

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para embutir

TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1

Por parafuso

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

NBR 60884-1

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO

7899191916640

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0

LARGURA DA EMBALAGEM
UNITÁRIA

0

COMPRIMENTO EMBALAGEM
UNITÁRIA

0

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

0

PESO BRUTO EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.09

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

0.08

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
UNITÁRIA

KGM

EAN EMBALAGEM

17899191916654

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

10

ALTURA EMBALAGEM

0

LARGURA DA EMBALAGEM

0

COMPRIMENTO EMBALAGEM

0

VOLUME EMBALAGEM

0

PESO BRUTO EMBALAGEM

0

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

0.8

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM