

Comutador de pressionar 10 AX 250 V~ sistema de ligação de bornes 1click® Simon 100

REF. 10000201-039



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Sem ferramentas e sem descarnar cabo. Este comutador de pressionar de meio-elemento de 10AX e 250V conta com um sistema ligação rápida de bornes, cómodo e seguro de 1click.

Com respeito a sua instalação, é adequada para encastrar. Além disso, é compatível com os espelhos da coleção 100 de Simon.

O funcionamento é do tipo botão de pressão – basculante e admite uma secção de cabo de 1,5 mm a 2,5 mm. É fabricado por componentes metálicos com isolamento termoplástico sem halogéneos.

Esta peça pertence à série 100 da Simon, que comemora o centenário da marca e está desenhada para facilitar às pessoas a interação com seus mecanismos. Trata-se de uma coleção revolucionária, tanto pela usabilidade como pela estética, capaz de dinamizar os espaços e criar experiências adaptadas ao estilo de vida do cliente atual. Simon 100 marcará uma importante diferença na maneira de viver.

Entra num novo mundo e nunca deixes de sentir!!!

ACABAMENTO

Preto

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Mecanismo e instruções

COMPATIBILIDADE

Espelhos Simon 100

CLASSE ETIM

EC001590

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

FUNÇÃO INDICADORA

Não

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

0 - 40 °C

SECÇÃO DE CABO PERMITIDA (MM)

De 1,5 a 2,5 mm

INTENSIDADE (A)

10 AX

ALIMENTAÇÃO (V~)

250 V~

NÚMERO DE ELEMENTOS POSSÍVEIS

Meio-elemento

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

FAIXA DE TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO (°C)

-25 - 75 °C

FORMATO

TIPO DE MECANISMO

Botão de pressão-Basculante

VERSÃO

Individual

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

INSTALÁVEL EM CAIXA DE JUNÇÃO EMBUTIDA

Universal

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Horizontal

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para encastrar

TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1

Por corte (1 click®)

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Directive 2014/35/UE LVD | Directive 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 60669-1:2018 | EN IEC 63000:2018

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA

KGM

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM

MMT

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

EAN EMBALAGEM

8421053133019

VOLUME EMBALAGEM

975000.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

10

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM

MMQ

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

ALTURA EMBALAGEM

40.00

PESO BRUTO EMBALAGEM

0.26

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0.03

LARGURA DA EMBALAGEM

125.00

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

0.26

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

0.03

COMPRIMENTO EMBALAGEM

195.00

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM

