

Perfilería suspendida para LedFlex en acabado aluminio

REF. 81200833-039



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Perfilería Suspendida para LedFlex de SIMON. Fabricada en aluminio anodizado. Proporciona una protección eficaz contra polvo, humedad y golpes. Perfilera idónea para montar suspendida con el accesorio 81270800-339 (tensores) o en superficie. El perfil tiene un ancho de 25 mm, por lo que permite instalar más de una tira LedFlex de SIMON en su interior sin que se supere el consumo de 40W/m. Longitud de los perfiles: 2 m. Número de perfiles: 1. Potencia máxima disipada: 30W/m. Peso: 0,859kg/m

ACABADO

Aluminio

CONTENIDO DEL EMBALAJE

1 unidad

APLICACIÓN

Doméstico,Hotel,Office,Retail

CLASE ETIM

EC002707

INFORMACIÓN TÉCNICA

CLASIFICACIÓN IP

IP20

POTENCIA (W)

<50 W/m

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

TIPO DE INSTALACIÓN

Suspensa

NORMATIVA

GARANTÍA

3 años

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053309513

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
UNITARIO

KGM

VOLUMEN EMBALAJE

4070250.00

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0.00

EAN EMBALAJE

8421053309513

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE

MMQ

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0.00

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

PESO BRUTO EMBALAJE

1.80

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0.00

ALTURA EMBALAJE

45.00

PESO NETO EMBALAJE

1.80

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.00

ANCHO EMBALAJE

45.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

PESO BRUTO EMBALAJE
UNITARIO

0.00

LONGITUD EMBALAJE

2010.00

PESO NETO DEL PRODUCTO

1.80

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT