
Cruzamiento 10 AX 250V~ con sistema de embornamiento a tornillo Simon 73

REF. **73251-39**



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

El Cruzamiento con sistema de embornamiento a tornillo de la serie Simon 73 Loft es uno de los más demandados en la actualidad. Con funcionamiento basculante, el sistema de esta pieza permite a los clientes tener la posibilidad de implementar función señalizadora mediante soporte señalizador y tecla con visor, todo ello con la mejor relación calidad-precio que puede encontrarse en el mercado hoy en día. Sus características son: intensidad 10 AX, voltaje 250V~, sección de cable de 1,5 a 2,5 mm y pelado de cable de 13 mm. Destaca la facilidad para limpiar su estructura para evitar que se deteriore, además de estar diseñado para soportar altas temperaturas. La serie Simon 27 Play ofrece una solución para cada sistema eléctrico con productos fabricados con componentes metálicos con aislamiento termoplástico libre de halógenos que ofrecen una gran resistencia al uso y al paso del tiempo.

COMPATIBILIDAD

Marcos Simon 73 Loft y Simon 73

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Mecanismo

CLASE ETIM

EC001590

OBSERVACIONES

Posibilidad de implementar función señalizadora mediante soporte señalizador y tecla con visor.

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE
CE

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)
De 1,5 a 2,5 mm

NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES
1 elemento

FUNCIÓN INDICADORA
No

INTENSIDAD (A)
10 AX

CLASIFICACIÓN IP
IP20

MANTENIMIENTO
Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

TIPO DE MECANISMO
Pivoting

MONOBLOQUE
No

TENSIÓN NOMINAL (V~)
250 V~

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (ºC)
5 - 40 ºC

RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (ºC)
-25 - 50 ºC

VERSIÓN
Individual

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DESNUDADO DE CABLE NECESARIO (MM)
13

TIPO DE INSTALACIÓN
Apto para superficie

TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1
A tornillo

NORMATIVA

REGULACIONES
No aplica

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO
8421053255353

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO
MMT

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
0.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
0.03

PESO NETO DEL PRODUCTO
0.03

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8421053037867

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
10

ALTURA EMBALAJE
52.00

ANCHO EMBALAJE
105.00

LONGITUD EMBALAJE
220.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

VOLUMEN EMBALAJE
1201200.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
MMQ


PESO BRUTO EMBALAJE
0.35

PESO NETO EMBALAJE
0.33


UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM

MECANISMOS SIMON 73


Mecanismos básicos / Basic switches




Interruptor unipolar / Single-pole switch
73101-39




Pulsador / Push button switch
73150-39



Interruptor bipolar / Double pole switch
73131-39




Conmutador cruce / Intermediate switch
73251-39



Conmutador / 2-way switch
73201-39

Mecanismos con luminoso / Switces with light



Pulsador / Push button switch
73160-39