Chargeur USB type A+C 18W QuickCharge blanche Simon K45

RÉF. **K126F/9**

INFORMATION DE BASE

FINITION	MATÉRIAU	CLASSE ETIM
Blanc		EC002949

simon

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE
CE

NOMBRE DE CONNECTEURS
2

TYPE DE CONNECTEUR
USB A + USB C

NOMBRE DE CONTACTS
2

FORMAT
USB A + USB C

CLASSIFICATION IP
IP20

MAINTENANCE
Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyants contenant du chlore.

TENSION NOMINALE (V~)
230 V~

TYPE DE PLAQUE
Plate

ALIMENTATION (V~)
230 V~

RAL
9003

DIMENSION D'ENCASTREMENT (MM)
40

CARACTÉRISTIQUES USB
QC 18W

CHARGE RAPIDE USB
Oui

NOMBRE DE FILS
2

INSTALLATION ET MAINTENANCE

DÉNUDAGE DE CÂBLE NÉCESSAIRE (MM)
10

RETRAIT DU CONNECTEUR
Avec outil seulement

EXTINCTION (ºC)
+850 ºC / 30 secondes (GWFI selon la règle IEC 60695-10-2)

SENS D'INSTALLATION
Horizontal, Vertical

TYPE DE CONNEXION DE BORNE - FONCTION 1
À vis

TYPE DE CONNEXION DE BORNE - FONCTION 2
À vis

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS
Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/1782) | EN IEC 61000-3-2:2019 + A1:2021 + A2:2024 | EN 50563:2011 + A1:2013 | EN 61000-3-3:2013 + A1:2019 + A2:2021 EN IEC 62368-1:2020 + A11:2020 | EN 50563:2011 + A1:2013 | EN IEC 61000-6-1:2019 | EN IEC 63000:2018 | EN IEC 61000-6-3:2021

simon

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE
8421053313428

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE
55.00

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE
65.00

LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE
65.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE UNITAIRE
MMT

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE
232375.00

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE
MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE
0.08

POIDS NET DU PRODUIT
0.08

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE
KGM

EAN EMBALLAGE
8421053313428

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE
1

HAUTEUR EMBALLAGE
55.00

LARGEUR EMBALLAGE
65.00

LONGUEUR EMBALLAGE
65.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE
MMT

VOLUME EMBALLAGE
232375.00

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE
0.82

POIDS NET EMBALLAGE
0.08

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
KGM