

## Placa de voz y datos plana con guardapolvo de 1 elemento con 1 RJ45 categoría 6 FTP blanco Simon 500 Cima

REF. 50003085-030



## INFORMACIÓN BÁSICA

### DESCRIPCIÓN

Modelo de placa de voz y datos número 50003085-030 de la gama profesional de componentes y elementos Simon 500 Cima, diseñados para cubrir las necesidades e instalación de diferentes sistemas, compatible con otros componentes y elementos de la misma serie Simon 500 Cima. Tipo de placa plana de voz y datos con guardapolvo de 1 elemento para un conector RJ45 de categoría 6 FTP con formato de clipaje Keystone I, II, ATT®/Avaya®. Integra en su composición elementos que minimizan el riesgo en situaciones de llama y emisión de humos contaminantes. Compatibilidad para su fijación en envolventes verticales y horizontales sin necesidad de adaptador. Presenta unas medidas de 50 x 50 x 45,4 mm y una profundidad de 45,4mm, elemento versátil para todo tipo de sistemas de conectores y conexiones de voz y datos.

### ACABADO

Blanco

### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Placa de voz y datos plana con guardapolvo, conector RJ45 de categoría 6 FTP y manual de instalación

### CLASE ETIM

EC000018

### COMPATIBILIDAD

Envolventes Simon 500 Cima

### OBSERVACIONES

La placa incluye clipajes para su fijación en envolventes verticales y horizontales sin necesidad de adaptador.

## INFORMACIÓN TÉCNICA

|   |  |  |
|---|--|--|
| <b>MERCADO DISPONIBLE</b><br>CE                               | <b>TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)</b><br>+60° C  | <b>RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)</b><br>-5 a +60° C |
| <b>SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)</b><br>Cableado 22-26 AWG   | <b>PROTECCIÓN CONTRA EL POLVO</b><br>Sí  | <b>NÚMERO DE MÓDULOS</b><br>1  |
| <b>DISPONIBLE EN</b><br>Placa para 1 y 2 RJ45                 | <b>OBTURADOR DE POLVO</b><br>Sí  | <b>TIPO DE PLACA</b><br>Plana  |
| <b>CONEXIÓN RJ45</b><br>Sin herramienta de inserción          | <b>FORMATO</b><br>RJ45   | <b>RAL</b><br>9003   |
| <b>CARACTERÍSTICAS DEL CONECTOR</b><br>categoría 6 FTP        | <b>CLASIFICACIÓN IP</b><br>IP20  | <b>MÓDULO ADAPTADOR RJ45</b><br>Incluido en la placa de voz y datos    |
| <b>NÚMERO DE CONECTORES</b><br>1                              | <b>DISPONIBILIDAD DE KIT</b><br>No   | <b>PLACAS RJ45 DE AJUSTE RÁPIDO</b><br>Keystone I, II, ATT®/Avaya®     |
| <b>CONECTORES RJ45</b><br>Incluido en la placa de voz y datos | <b>MANTENIMIENTO</b><br>Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro. | <b>TIPO DE AJUSTE RÁPIDO</b><br>Keystone I, II, ATT®/Avaya®            |
|   |  | <b>VERSIÓN</b><br>Individual   |

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

|  |  |
|--|--|
| <b>INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR</b><br>Específico Simon 500 Cima | <b>TIPO DE INSTALACIÓN</b><br>fijación mediante clipaje directo, sin necesidad de herramientas |
| <b>DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN</b><br>Vertical                        | <b>EXTRACCIÓN DE LA PLACA</b><br>Únicamente con herramienta                                    |

## NORMATIVA

### REGULACIONES

Directive 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018 | EN 50173-1:2018\*1

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

|   |  |                                      |
|---|--|--------------------------------------|
| ALTURA EMBALAJE UNITARIO<br>0.00        | UNIDAD DE PESO EMBALAJE<br>UNITARIO<br>KGM | UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE<br>MMT     |
| ANCHO EMBALAJE UNITARIO<br>0.00         | EAN EMBALAJE<br>8421053098011              | VOLUMEN EMBALAJE<br>0.05             |
| LONGITUD EMBALAJE UNITARIO<br>0.00      | UDS. CONTENIDAS EMBALAJE<br>20             | UNIDAD DE VOLUMEN<br>EMBALAJE<br>HLT |
| VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO<br>0.00       | ALTURA EMBALAJE<br>80.00                   | PESO BRUTO EMBALAJE<br>0.00          |
| PESO BRUTO EMBALAJE<br>UNITARIO<br>0.04 | ANCHO EMBALAJE<br>224.00                   | PESO NETO EMBALAJE<br>0.72           |
| PESO NETO DEL PRODUCTO<br>0.04          | LONGITUD EMBALAJE<br>290.00                | UNIDAD DE PESO EMBALAJE<br>KGM       |

