# Placa difusora bicolor para la solución pasen-esperen aluminio Simon 82

REF. **82096-33**



## INFORMACIÓN BÁSICA

### DESCRIPCIÓN

Placa difusora bicolor para la solución pasen-esperen en color aluminio de la serie Simon 82. Con unas dimensiones de 55x55 mm, el artículo está fabricado en termoplástico galvanizado, un material resistente a temperaturas extremas, si bien el fabricante recomienda que sea instalado a una temperatura ambiente de entre 5 y 40º. La placa difusora de dos colores está disponible en 6 acabados para ajustarse a las necesidades y preferencias de cada cliente. Recuerde escoger un marco del mismo color que el zócalo de la placa para un mejor resultado. El producto se presenta en packs de una unidad y está listo para instalar en superficie y empotrar. Su colocación no reviste complicaciones y puede hacerse fácilmente en solo unos minutos. La placa ha sido confeccionada en línea con la normativa vigente. Para su mantenimiento, puede limpiarla con un paño suave y seco. Eso sí, no se aconseja la utilización de productos limpiadores abrasivos que contengan cloro.

### ACABADO
Aluminio

### MATERIAL
Plástico

### CONTENIDO DEL EMBALAJE
Placa

### SÍMBOLO
Sin grabados

### COMPATIBILIDAD
Mecanismos Simon 75

### CLASE ETIM
EC000064

### OBSERVACIONES
Disponible en 6 acabados. Se recomienda escoger marco con el mismo color de zócalo de la tecla seleccionada.

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### MERCADO DISPONIBLE
CE

### NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES
1 elemento

### FUNCIÓN INDICADORA
Sí

### CLASIFICACIÓN IP
IP20

### MANTENIMIENTO
Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

### RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (ºC)
5 - 40 ºC

### RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (ºC)
-25 - 50 ºC

### VERSIÓN
Individual

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

**DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN**
Horizontal,Vertical

**TIPO DE INSTALACIÓN**
Apto para superficie y empotrar

## NORMATIVA

**REGULACIONES**
Dir. 2014/35/UE LVD|Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod.|EN 62094:2003|EN 62094:2003 A11:2003|EN IEC 63000:2018

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

**CÓDIGO EAN UNITARIO**
8421053058930

**ALTURA EMBALAJE UNITARIO**
0.00

**ANCHO EMBALAJE UNITARIO**
0.00

**LONGITUD EMBALAJE UNITARIO**
0.00

**VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO**
267325.00

**UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO**
MMQ

**PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO**
0.04

**PESO NETO DEL PRODUCTO**
0.04

**UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO**
KGM

**EAN EMBALAJE**
8421053058930

**UDS. CONTENIDAS EMBALAJE**
1

**ALTURA EMBALAJE**
85.00

**ANCHO EMBALAJE**
37.00

**LONGITUD EMBALAJE**
85.00

**UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE**
MMT


**VOLUMEN EMBALAJE**
267.32

**UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE**
CMQ

**PESO BRUTO EMBALAJE**
0.04

**PESO NETO EMBALAJE**
0.04

**UNIDAD DE PESO EMBALAJE**
KGM


45 mm
9 mm
45 mm