

PROYECTOR LED CON SENSOR 10W 900 LÚMENES LUZ FRÍA IP44 Simon

REF. IL416105



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

El foco LED para exteriores e interiores de SIMON cuenta con detector de movimiento y una potencia de iluminación 10 vatios. Fabricado con aluminio y en acabado color negro, proyecta una luz blanca fría con intensidad de 900 lúmenes y una apertura de 120°. Además, se puede adaptar el radio de detección del detector de movimiento con el ángulo máximo de 110° y un alcance de hasta 10 metros, con un tiempo de iluminado de entre 15 segundos y 6 minutos. Gracias a su cable de 30 cm y a su soporte metálico, la instalación es muy sencilla, permitiendo que el mismo se pueda atornillar en paredes o techos.

ACABADO

Negro

MATERIAL

Aluminio,Vidrio

APLICACIÓN

Iluminación de baños de pared,Iluminación de cortesía,Residencial,Zonas de paso,Jardín

EMBALAJE

Caja

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Producto y manual

CLASE ETIM

EC001744

INFORMACIÓN TÉCNICA

FRECUENCIA

50 - 60 Hz

BATERÍA

Sin batería

TIPO DE COLOR

Luz blanca fría

CLASIFICACIÓN IK

07

TEMPERATURA DE COLOR (K)

6500 K

LÚMENES (LM)

900 lm

CLASIFICACIÓN IP

IP44

CRI

80

LÚMENES/W

90 lm/w

TENSIÓN NOMINAL (V~)

220/240 V~

DIRECCIONAL

Sí

POTENCIA (W)

10 W

TIPO

LED

ÁNGULO DE APERTURA DEL HAZ DE LUZ (°)

120°

VIDA ÚTIL

30.000 h

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

SECCIÓN DE CABLE (MM²)

3 x 1,0 mm²

TIPO DE CABLE

H05RN-F

NORMATIVA

GARANTÍA

3 años

REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 55015:2019 | EN IEC 55015:2019 A11:2020 | EN 60598-2-4:2018 | EN 60598-2-5:2015 | EN IEC 61000-3-2:2019 | EN IEC 61000-3-2:2019 A1:2021 | EN 61000-3-3:2013 | EN 61000-3-3:2013 A1:2019 | EN 61000-3-3:2013 A2:2021 | EN 61547:2009 | EN IEC 63000:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8412852954028

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO

0.405

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.405

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

EAN EMBALAJE

18412852003143

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

4

ALTURA EMBALAJE

140

ANCHO EMBALAJE

60

LONGITUD EMBALAJE

175

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

VOLUMEN EMBALAJE

1.47

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE

DMQ

PESO BRUTO EMBALAJE

0

PESO NETO EMBALAJE

1.62

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

simon



170 mm

135 mm

55 mm