

## Accesorio Luminaria pared MOOD X-Less 25

REF. 99920919-999



### INFORMACIÓN BÁSICA

#### DESCRIPCIÓN

Trimless unitario circular. Innovador sistema patentado de unión de la luminaria con tabiques y falsos techos que asegura una sencilla y rápida aplicación e instalación sobre la superficie. Permite crear series de luminarias utilizando el mínimo espacio posible entre ellas. Modelo 25.

#### APLICACIÓN

Contract, Doméstico, Hotel, Office, Retail, Unidad

#### CONTENIDO DEL EMBALAJE

#### CLASE ETIM

EC002556

#### OBSERVACIONES

Necesario tener hecha la instalación eléctrica antes de instalar el accesorio Trimless a la pared.

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### CLASIFICACIÓN IP

IP20

### DRIVER INCLUIDO

No

### NÚMERO DE LUMINARIAS

1


### RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

0 - 35 °C


### CLASE ELÉCTRICA

III


### PROTECTION ICONS



### COLOUR LIGHT ICONS



### MAINTENANCE ICONS




## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### TIPO DE INSTALACIÓN

Trimless

### INSTALLATIONS ICONS



## NORMATIVA

### MARCADO EAC

No

### MARCADO ECORRAE

Sí


### GARANTÍA

5 años

### REGULACIONES

CE + CLASS III

### REGULATIONS ICONS



## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

### CÓDIGO EAN UNITARIO

8436547047246

### ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0

### ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0

### LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0

### VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0

### PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO

0.125

### PESO NETO DEL PRODUCTO

0.09

### UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

### EAN EMBALAJE

8436547047246

### UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

### ALTURA EMBALAJE

60

### ANCHO EMBALAJE

70

### LONGITUD EMBALAJE

83

### UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

### VOLUMEN EMBALAJE

348600

### UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE

MMQ

### PESO BRUTO EMBALAJE

0.125

### PESO NETO EMBALAJE

0.09

### UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM