

## Placa adaptadora de mecanismos mecánicos Simon 27 para 2 elementos grafito Simon 500 Cima

REF. 50000088-038



## INFORMACIÓN BÁSICA

### DESCRIPCIÓN

Esta placa adaptadora para mecanismos Simon 27 pertenece a la serie Simon 500 Cima, tiene un elegante acabado en color gris grafito y está diseñada para dos elementos en total. En el caso de que se quiera instalar mecanismos electrónicos pertenecientes a la serie Simon 27 Play, hay que usar la referencia 50011088-038. La placa adaptadora tiene dos módulos y se puede instalar tanto empotrada como en superficie. El material de fabricación le aporta muchísima calidad y seguridad. Se trata de un material termoplástico, que no contiene halógenos y soporta temperaturas máximas de hasta 60 grados centígrados si se instala en superficie y hasta 90 grados si se hace empotrada. Las medidas exactas de la placa son de 100 x 50 milímetros y una profundidad de 9,62 milímetros. Para su mantenimiento solo hay que limpiarla con un paño muy suave y completamente seco, libre de limpiadores químicos y abrasivos.

### ACABADO

Grafito

### MATERIAL

Plástico

### COMPATIBILIDAD

Mecanismos mecánicos Simon  
27 Play

### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Placa adaptadora de  
mecanismos mecánicos Simon  
27 para 2 elementos

### CLASE ETIM

EC002649

### OBSERVACIONES

En caso de instalar mecanismos electrónicos de Simon 27 Play es necesario utilizar la referencia 50011088-038

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### MERCADO DISPONIBLE

CE

### DISPONIBLE EN

Adaptador para mecanismos mecánicos Simon 27 Play de 1 y 2 elementos y versión específica para mecanismos electrónicos Simon 27 Play de 1 elemento

### TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)

+60° C en instalación en pared de superficie y +90° C en instalación empotrada en pared

### CLASIFICACIÓN IP

IP20

### DISPONIBILIDAD DE KIT

No

### MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

### RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)

-5 a +60° C

### NÚMERO DE MÓDULOS

2

### RAL

7021

### VERSIÓN

2 elementos

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### TIPO DE FIJACIÓN

Mediante clipaje directo en el envoltente seleccionado (no requiere el uso de herramientas para su fijación)

### INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Específico Simon 500 Cima

### DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Vertical

### TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para instalar en superficie o empotrar

### EXTRACCIÓN DE LA PLACA

Únicamente con herramienta

## NORMATIVA

### REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVDEN IEC 60670-1:2021 | EN IEC 60670-1:2021 A11:2021

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO 0.00	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO KGM	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE MMT
ANCHO EMBALAJE UNITARIO 0.00	EAN EMBALAJE 8421053095683	VOLUMEN EMBALAJE 1472064.00
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO 0.00	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE 10	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE MMQ
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO 0.00	ALTURA EMBALAJE 88.00	PESO BRUTO EMBALAJE 0.00
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO 0.01	ANCHO EMBALAJE 123.00	PESO NETO EMBALAJE 0.15
PESO NETO DEL PRODUCTO 0.01	LONGITUD EMBALAJE 136.00	UNIDAD DE PESO EMBALAJE KGM

