LedFlex 810.34 4000K IP20 H.E.

REF. **81034000-984**



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Dentro del amplio catálogo online de Simon se encuentran las luminarias lineales LED de la serie Ledflex 810. Una manera única de crear la mejor iluminación de ambiente con un coste realmente bajo. Resaltar los espacios, delimitar las zonas de paso o jugar con los colores son algunas de las alternativas lumínicas que te ofrece esta LedFlex 810.34 4000K IP20 H.E. con un tipo de instalación en perfilería.

Su óptica del tipo General ayuda a sus 5200 lúmenes se repartan de un modo más amplio. Su bajo consumo permite que solamente consuma 36 vatios de potencia. La tecnología LED de esta serie es hasta 5 veces más duradera que los fluorescentes y neones, esto se aprecia en su garantía de 2 años y su l70 de 30.000 horas.

Su diseño plano y flexible tiene unas medidas en metros de 0,010 de ancho, 1 de longitud y 0,002 de alto. La temperatura de color es del tipo NW ya que posee 4000ºK.

APLICACIÓN

Iluminación decorativa para interiores,Iluminación general

CONTENIDO DEL EMBALAJE

1 unidad (5m)

CLASE ETIM

EC002706

INFORMACIÓN TÉCNICA

CLASIFICACIÓN IP
IP20

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (ºC)
-20 - 40 °C

TEMPERATURA DE COLOR (K)
4000 K

CONTROL
PWM

CRI
80.00

DRIVER INCLUIDO
No

L70 (ºC)
30.000 h

ÁNGULO DE APERTURA DEL HAZ DE LUZ (°)
120º

TIPO DE COLOR
NW

EFICIENCIA LUMINOSA (LM/W)
144,4 lm/W

LÚMENES (LM)
5200 lm

LÚMENES/W
5200 lm/36W

ÓPTICAS
General

CLASIFICACIÓN FOTOBIOLÓGICA
Categoría exento

POTENCIA (W)
36 W

PROTECTION ICONS



LIGHT REGULATIONS ICONS



MAINTENANCE ICONS



INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

TIPO DE INSTALACIÓN
Perfilería

NORMATIVA

GARANTÍA
5 años

REGULACIONES
Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod.|Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2015)|Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2020)EN 62717:2017|EN 62717:2017 A2:2019|EN IEC 63000:2018

REGULATIONS ICONS


INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO
8421053202609

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
0.00

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
0.29

PESO NETO DEL PRODUCTO
0.17

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8421053202609

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
1

ALTURA EMBALAJE
2.00

ANCHO EMBALAJE
24.00

LONGITUD EMBALAJE
25.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

VOLUMEN EMBALAJE
1200.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
0.29

PESO NETO EMBALAJE
0.17

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM