

Perfilería de empotrar para LedFlex en acabado aluminio

REF. 81200033-039



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Perfilería de Empotrar para LedFlex de SIMON. Fabricada en aluminio anodizado. Proporciona una protección eficaz contra polvo, humedad y golpes. Perfilera idónea para montar empotrada con posibilidad de incorporar difusores opales o transparentes para conseguir el resultado estético deseado. El perfil incorpora unas aletas laterales que permiten incrementar el intervalo de tolerancia al hacer el agujero, en pared o techo, para incorporar el perfil; lo que facilitará el trabajo del instalador. Longitud de los perfiles: 2 m. Número de perfiles: 1. Potencia máxima disipada: 15W/m. Peso: 0,19kg/m

ACABADO

Aluminio

CONTENIDO DEL EMBALAJE

1 unidad

APLICACIÓN

Doméstico,Hotel,Office,Retail

CLASE ETIM

EC002707

INFORMACIÓN TÉCNICA

CLASIFICACIÓN IP

IP20

POTENCIA (W)

<15 W/m

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

TIPO DE INSTALACIÓN

Encastrada

NORMATIVA

GARANTÍA

3 años

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053309414

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0.00

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.00

PESO BRUTO EMBALAJE

UNITARIO

0.00

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.50

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

EAN EMBALAJE

8421053309414

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

ALTURA EMBALAJE

25.00

ANCHO EMBALAJE

30.00

LONGITUD EMBALAJE

2010.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

VOLUMEN EMBALAJE

1507500.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE

MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE

0.50

PESO NETO EMBALAJE

0.50

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM