

**simon**

## Placa de voz y datos plana con guardapolvo para 1 conector RJ45 AMP® marfil Simon 75

REF. G7558561



**simon**

## INFORMACIÓN BÁSICA

### DESCRIPCIÓN

La placa de voz y datos plana con guardapolvo para 1 conector RJ45 AMP® marfil Simon 75 esta disponible en 3 acabados. Se recomienda escoger marco con el mismo color de la placa seleccionada. Es apta para instalar en superficie o empotrada.

Los intervalos de temperatura de la placa de voz y datos plana van de 5 a 40°C con un límite de resistencia de hasta -25 y 50°C. Este tipo de placa no aplica ninguna normativa. El material principal de fabricación es termoplástico con un acabado en marfil plástico.

Este tipo de placa es plana, con conectores compatibles AMP, un conector y una ventana guardapolvo. Adaptador rj45 incluidos.

La placa de voz y datos plana es de versió individual, no contiene ningún mòdulo pero si un elemento. Este modelo no incluye grabados ni funciòn señalizadora.

Se recomienda utilizar un paño suave humedecido ligeramente en agua jabonosa para limpiarla adecuadamente.

| ACABADO      | MATERIAL            | EMBALAJE   |
|--------------|---------------------|------------|
| Marfil       | Termoplástico       | Retráctil  |
| SÍMBOLO      | COMPATIBILIDAD      | CLASE ETIM |
| Sin grabados | Mecanismos Simon 75 | EC000018   |

## INFORMACIÓN TÉCNICA

| COMPATIBLE CON CONECTORES    | FUNCIÓN INDICADORA                                                                                 | TIPO DE PLACA                               |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| AMP                          | No                                                                                                 | Plana                                       |
| NÚMERO DE CONECTORES         | CLASIFICACIÓN IP                                                                                   | MÓDULO ADAPTADOR RJ45                       |
| 1                            | IP20                                                                                               | Incluido                                    |
| OBTURADOR DE POLVO           | MANTENIMIENTO                                                                                      | RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C) |
| Sí                           | Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro. | -25 - 50 °C                                 |
| NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES | RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)                                                        | VERSIÓN                                     |
| 1 elemento                   | 5 - 40 °C                                                                                          | Individual                                  |
| FORMATO                      |                                                                                                    |                                             |
| RJ45                         |                                                                                                    |                                             |

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

| DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN | TIPO DE INSTALACIÓN             |
|--------------------------|---------------------------------|
| Horizontal,Vertical      | Apto para superficie y empotrar |

## NORMATIVA

## GARANTÍA

3 años

## REGULACIONES

Directive 2011/65/UE RoHS + EN IEC 63000:2018

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

|                                        |                                     |                               |
|----------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| CÓDIGO EAN UNITARIO                    | PESO NETO DEL PRODUCTO              | UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE     |
| 8412852023465                          | 0.088                               | MMT                           |
| ALTURA EMBALAJE UNITARIO               | UNIDAD DE PESO EMBALAJE<br>UNITARIO | VOLUMEN EMBALAJE              |
| 0                                      | KGM                                 | 0                             |
| ANCHO EMBALAJE UNITARIO                | EAN EMBALAJE                        | UNIDAD DE VOLUMEN<br>EMBALAJE |
| 0                                      | 18412852023462                      | MMQ                           |
| LONGITUD EMBALAJE UNITARIO             | UDS. CONTENIDAS EMBALAJE            | PESO BRUTO EMBALAJE           |
| 0                                      | 5                                   | 0                             |
| VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO              | ALTURA EMBALAJE                     | PESO NETO EMBALAJE            |
| 0                                      | 0                                   | 0.44                          |
| UNIDAD DE VOLUMEN<br>EMBALAJE UNITARIO | ANCHO EMBALAJE                      | UNIDAD DE PESO EMBALAJE       |
| MMQ                                    | 0                                   | KGM                           |
| PESO BRUTO EMBALAJE<br>UNITARIO        | LONGITUD EMBALAJE                   |                               |
| 0.088                                  | 0                                   |                               |