


Tampa cega para 1 elemento grafite Simon 500 Cima

REF. 50010800-038



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Proteja seu mecanismo elétrico com a tampa cega para 1 elemento da coleção Simon 500 Cima. Com acabamentos em grafite e uma dimensão de 50 x 50 mm e 11 mm de profundidade, esta tampa é adequada para instalação encastrada ou em superfície, maximizando as possibilidades tanto técnicas como estéticas do conjunto. Composto por materiais isolados com termoplástico sem halogéneos, garante a não propagação de chama e toxicidade por fumo em caso de incêndio. Graças a este material, pode atingir temperaturas máximas a mais de 60 °C em instalação de parede de superfície e atingir os mais de 90 °C, em caso de instalação encastrada. Com uma instalação um mais 50% rápida graças a ser de ligação de bornes por corte, Simon 500 Cima dá-lhe a opção de aparafusar os bastidores na caixa em caso de precisar fixação extra.

ACABAMENTO

Grafite

COMPATIBILIDADE

Envoltentes Simon 500 Cima

CLASSE ETIM

EC000011

MATERIAL

Plástico

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Placa cega para 1 elemento

OBSERVAÇÕES

Opcionalmente os bastidores podem ser aparafusados na caixa caso seja necessário uma fixação extra.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

NÚMERO DE MÓDULOS

1

DISPONÍVEL EM

Placa para 1 e 2 elementos

DISPONIBILIDADE DE KIT

Não

RAL

7021

TEMPERATURA MÁXIMA DURANTE TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO (°C)

+60 °C em instalação em parede
de superfície e +90 °C em
instalação encastrada na parede

MANUTENÇÃO

FAIXA DE TEMPERATURA DURANTE INSTALAÇÃO (°C)

-5 a +60 °C

VERSÃO

1 elemento

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

TIPO DE FIXAÇÃO

Através de encaixe direto no
envolvente selecionado (não
requer a utilização de
ferramentas para a sua fixação)

INSTALÁVEL EM CAIXA DE JUNÇÃO EMBUTIDA

Específico Simon 500 Cima

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Vertical de acordo com o sentido
dos mecanismos

TIPO DE INSTALAÇÃO

Preparado para instalar em
superfície ou encastrar

REMOÇÃO DA PLACA

Unicamente com ferramenta

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

UNE-EN 60.670-1:2006

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8421053254707

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

LARGURA DA EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.00

UNIDADE DE MEDIDA
EMBALAGEM UNITÁRIA

MMT

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM UNITÁRIA

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.01

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

0.01

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
UNITÁRIA

KGM

EAN EMBALAGEM

8421053095805

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

10

ALTURA EMBALAGEM

70.00

LARGURA DA EMBALAGEM

93.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM

140.00

UNIDADE DE MEDIDA
EMBALAGEM

MMT

VOLUME EMBALAGEM

911400.00

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM

0.00

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

0.12

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM

