Kit personnalisable avec couverture et volet, chargeur 2xUSB, 3 schukos et 1 élément vide blanc S400 Indesk

RÉF. **45523000-130**



INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

Une fois la série Simon 400 Indesk est le meilleur allié pour compléter les systèmes électriques encastrés dans le mobilier avec des produits de cette même gamme. Cette fois-ci avec le Kit intégré dans la table personnalisable avec couvercle et aile, chargeur 2xUSB, trois prises schuko et un élément vide en couleur blanc. Ses dimensions universelles (295 x 185 x 85 mm) sont parfaites pour les systèmes dans les habitations et les entreprises, tout comme sa tension de 250 V~ et son intensité de 16 A. Elle a été conçue avec un enveloppe en acier peint, profil en aluminium anodisé, couvercles et fixations en thermoplastique autoextinguible et libre de halogènes qui garantissent la non-propagation de flamme en cas d'incendie et la faible toxicité en cas d'émission de fumées. Son connecteur ? Wieland® gst18i avec trois pôles mâles aériens avec un câble de 22 cm. Sa résistance à l'isolement ? >5 MO à 500 V. Sa rigidité diélectrique ? Sans perforation ni contour avec 2000 V à 50 Hz pendant une minute.

FINITION

Blanc

MATÉRIAU

Métal

CLASSE ETIM

EC002759

INFORMATION TECHNIQUE

PROTECTION CONTRE L'ACCÈS DIRECT AUX CONTACTS
Non

FORMAT
Schuko

RÉSISTANCE À LA CHALEUR (°C)
+70°C (selon la norme IEC 60670)

INTENSITÉ (A)
16 A

CLASSIFICATION IP
IP30

MAINTENANCE
Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyants contenant du chlore.

TENSION NOMINALE (V~)
250 V~

RAL
9016

NOMBRE D'ENTRÉES ARRIÈRE
1

DIMENSION D'ENCASTREMENT (MM)
273 x 175 mm (± 2mm)

INSTALLATION ET MAINTENANCE

NOMBRE DE POSITIONS D'OUVERTURE DU COUVERCLE
1

RETRAIT DU CADRE
Avec outil seulement

RETRAIT DE LA PLAQUE
Avec outil seulement

POSSIBILITÉS DE FIXATION
À l'aide de griffes fournies ou de vis dans les trous disponibles

FIXATION SANS ACCESSOIRES
Fourni avec tous les matériaux nécessaires pour l'installation.

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE
8421053196908

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE
2.65

POIDS NET DU PRODUIT
2.65

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE
KGM

EAN EMBALLAGE
8421053196908

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE
1

HAUTEUR EMBALLAGE
90.00

LARGEUR EMBALLAGE
187.00

LONGUEUR EMBALLAGE
295.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE
MMT

VOLUME EMBALLAGE
4964850.00

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE
0.00

POIDS NET EMBALLAGE
2.65

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
KGM