

## Placa para tomas telefónicas con conectores RJ11 y RJ12 grafito Simon 82

REF. 82062-68



## INFORMACIÓN BÁSICA

### DESCRIPCIÓN

Placa para tomas telefónicas con conectores RJ11 y RJ12 en color grafito que se incluye en la serie Simon 82. Dado que está disponible en 6 acabados diferentes, se recomienda escoger un marco que sea del mismo color que el zócalo de la placa seleccionada. Cuenta con unas dimensiones de 55x55 mm y está fabricada en termoplástico, un material muy resistente a las temperaturas extremas. Puede soportar entre -25 y 50°, aunque es preferible que la placa se encuentre en un ambiente entre 5 y 40°, para que mantenga unas condiciones óptimas. El producto se presenta en packs individuales y es apto para superficie y empotrar. Su mantenimiento no requiere de cuidados especiales. Así, para limpiar la placa puede utilizarse un paño suave y seco. Recuerde que no es conveniente utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro, ya que la pieza podría resultar dañada.

### ACABADO

Grafito

### MATERIAL

Plástico

### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Placa

### SÍMBOLO

Sin grabados

### COMPATIBILIDAD

Mecanismos Simon 75

### CLASE ETIM

EC000018

### OBSERVACIONES

Disponible en 6 acabados. Se recomienda escoger marco con el mismo color de zócalo de la tecla seleccionada.

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### MERCADO DISPONIBLE

CE

### FUNCIÓN INDICADORA

No

### RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

5 - 40 °C

### NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

1 elemento

### CLASIFICACIÓN IP

IP20

### RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

-25 - 50 °C

### FORMATO

RJ11,RJ12

### MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

### VERSIÓN

Individual

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Horizontal,Vertical

### TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

## NORMATIVA

### REGULACIONES

Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod.EN IEC 63000:2018

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

### CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053259252

### PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO

0.02

### LONGITUD EMBALAJE

223.00

### ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0.00

### PESO NETO DEL PRODUCTO

0.02

### UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

### ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0.00

### UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

### VOLUMEN EMBALAJE

3017190.00

### LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0.00

### EAN EMBALAJE

8421053122129

### UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE

MMQ

### UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO

MMT

### UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

20

### PESO BRUTO EMBALAJE

0.36

### VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.00

### ALTURA EMBALAJE

82.00

### PESO NETO EMBALAJE

0.36

### UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

MMQ

### ANCHO EMBALAJE

165.00

### UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM