Bastidor de 2 elementos Simon 100

REF. **10000920-039**



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Bastidor de dos elementos de la serie Simon 100, siendo compatible con el resto de mecanismos de dicha gama. Se trata de una pieza que está hecha en acero pintado, en este caso ocupa dos elementos aunque también es posible encontrar esta pieza ocupando uno, tres y hasta cuatro elementos. Se trata de una pieza que se puede colocar en cajetín universal y ser instalada tanto en sentido vertical como horizontal. Para realizar un correcto mantenimiento de la misma hay que disponerla en un intervalo de temperatura para el funcionamiento que oscilará entre 5 a 40º C, y un intervalo temperatura de almacenamiento: -25 a 50º C. Para una limpieza adecuada bastará con usar un paño suave humedecido ligeramente en agua con jabón y no usar limpiadores abrasivos que puedan contener cloro u otros productos químicos. Este bastidor para dos elementos se ha hecho en base a la normativa directive 2014/35/UE LVD + directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + EN 60669-1:1999 + EN 60669-1:1999 A1:2002 + EN 60669-1:1999 A2:2008.

MATERIAL

Acero

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Bastidor 2 elementos

COMPATIBILIDAD

Mecanismos Simon 100

CLASE ETIM

EC002948

OBSERVACIONES

Viene con una funda protectora para preservar el aspecto durante el acabado

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

DISPONIBLE EN

1, 2, 3 y 4 elementos

CLASIFICACIÓN IP

IP20

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (ºC)

5 - 40 ºC

RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (ºC)

-25 - 50 ºC

VERSIÓN

2 elementos

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR
Universal

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN
Horizontal,Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN
Apto para empotrar

NORMATIVA

REGULACIONES
Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2011/65/UE RoHS + EN IEC 63000:2018 + EN 60669-1:1999 + EN 60669-1:1999 A1:2002 + EN 60669-1:1999 A2:2008

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
0.00

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
0.09

PESO NETO DEL PRODUCTO
0.09

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8421053138595

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
5

ALTURA EMBALAJE
75.00

ANCHO EMBALAJE
88.00

LONGITUD EMBALAJE
158.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

VOLUMEN EMBALAJE
1042800.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
0.00

PESO NETO EMBALAJE
0.45

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM