

BASE MÚLTIPLA ANTI-HUMIDADE 5 TOMADAS 16A 250V~ VERMELHA COM TAMPA, IP54 E CABO 1,5 M H05VV-F 3G1,5MM² SIMON

REF. BM837604



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Base múltipla SIMON de 5 tomadas de 16 A, com ligação à terra, compatível com ficha tipo E/F. Suporta uma intensidade de 16 A, tensão nominal de 250 V~, potência máxima de 3680 W, na cor vermelha, interruptor de ligar/desligar, cabo de 1,5 metros, com proteção IP54 contra poeira e salpicos. Ideal para uso doméstico, multiplicando a tomada de corrente para ligar vários aparelhos elétricos ao mesmo tempo sem perder espaço.

ACABAMENTO

Vermelho

APLICAÇÃO

Domicílio, Zonas húmidas, Jardim

CLASSE ETIM

EC000330

MATERIAL DE ISOLAMENTO DO CABEAMENTO

PVC

EMBALAGEM

Bolsa

OBSERVAÇÕES

Tampas basculantes em cada tomada

INFORMAÇÃO TÉCNICA

SECÇÃO DE CABO PERMITIDA (MM)

3G1,5 mm²

FORMA DO CONDUTOR

Flexível

FORMATO

Schuko

INTENSIDADE (A)

16 A

CLASSIFICAÇÃO IP

IP54

POTÊNCIA MÁXIMA (W)

3680

TENSÃO NOMINAL (V~)

250 V~

NÚMERO DE SAÍDAS

5

ALIMENTAÇÃO (V~)

250 V~

GAN USB

Não

TIPO DE PLUGUE

F

POWER DELIVERY USB

Não

CARGA RÁPIDA USB

Não

PROTEÇÃO CONTRA SOBRECORRENTE

Não

USO

Instalação em serviços móveis

TENSÃO (V~)

250 V~

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

SECÇÃO DO CABO (MM²)

3G1,5mm²

TIPO DE CABO

1,5 metros

REGULAMENTAÇÃO

GARANTIA

3 anos

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8412852837604

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

390.00

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA

75.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA

100.00

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM UNITÁRIA

MMT

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

2853125.00

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0.70

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

0.70

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA

KGM

EAN EMBALAGEM

18412852837601

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

4

ALTURA EMBALAGEM

110.00

LARGURA DA EMBALAGEM

250.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM

415.00

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM

MMT

VOLUME EMBALAGEM

11412500.00

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM

2.82

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

2.80

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM