

Conector 3RCA de medio elemento grafito Simon 27 Play

REF. 2701093-038



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Nos encontramos ante una de las tomas más completas del mercado. El Conector para audio y video 3RCA de medio elemento de la serie Simon 27 Play lo tiene todo. Disponible en una versión individual en color marfil, este conector hembra con tapa sirve para superficie y empotrar y admite una sección de cable de 0,2 a 0,5 mm.

Ha sido fabricado con componentes metálicos con aislamiento libre de halógenos y embellecedor termoplástico, tiene unas dimensiones de 22,5x45 mm y cuenta con tres conectores. Su limpieza puede realizarse con un paño suave humedecido ligeramente en agua jabonosa y la longitud máxima recomendada de cableado es de 20 metros. Su tipo de funcionamiento es a través de inserción y su conexión mediante tornillo. Su precio le convierte en líder frente a los conectores de la competencia. Además, dispone un intervalo de temperatura de 5 a 40° C y una temperatura máxima de -25 a 50° C.

ACABADO

Grafito

COMPATIBILIDAD

Marcos Simon 27 Play, Simon 27 Neos, Simon 27 Scudo, Simon 27, Simon 27 Centralizaciones y Simon 44 Aqua

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Conector 3RCA hoja de instrucciones

CLASE ETIM

EC000018

OBSERVACIONES

Longitud máxima recomendada de cableado: 20 metros. Para más información consultar hoja de instrucciones del producto.

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

De 0,2 a 0,5 mm

NÚMERO DE CONECTORES

3

TIPO DE CONECTOR

RCA

NÚMERO DE CONTACTOS

9

NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

Medio elemento

FORMATO

RCA

CLASIFICACIÓN IP

IP20

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

TIPO DE MECANISMO

Insertion

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

5 - 40 °C

RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

-25 - 50 °C

VERSIÓN

Individual

NÚMERO DE CABLES

9

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DESNUDADO DE CABLE NECESARIO (MM)

5

GARRA

Simon 27

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal, Americano, Espacios reducidos y Centralizaciones

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1

A tornillo

NORMATIVA

REGULACIONES

Directive 2011/65/UE RoHS + EN IEC 63000:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053117712

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
UNITARIO

KGM

VOLUMEN EMBALAJE

329232.00

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0.00

EAN EMBALAJE

8421053117712

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE

MMQ

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0.00

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

PESO BRUTO EMBALAJE

0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0.00

ALTURA EMBALAJE

57.00

PESO NETO EMBALAJE

0.56

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.00

ANCHO EMBALAJE

76.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

PESO BRUTO EMBALAJE
UNITARIO

0.56

LONGITUD EMBALAJE

76.00

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.56

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT