

## Downlight Simon 735.30 Blanc chaud Extensive 1-10V Aluminium

RÉF. 73530133-783



### INFORMATION DE BASE

#### APPLICATION

Éclairage  
d'accentuation, Éclairage général

#### CONTENU DE L'EMBALLAGE

1 pièce

#### CLASSE ETIM

EC001744

## INFORMATION TECHNIQUE

### CLASSIFICATION IP

IP20

### DRIVER INCLUS

Oui

### LUMENS (LM)

3200 lm

### PLAGE DE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT (°C)

Ta maximum: 35°C

### L70 (°C)

50.000 h

### LUMENS/W

3200 lm/33W

### TEMPÉRATURE DE COULEUR (K)

3000 K

### L90 (°C)

50.000 h à 25°C

### OPTIQUES

Extensive

### CONTRÔLE

1-10 V

### TYPE DE COULEUR

WW

### PUISSANCE (W)

33 W

### IRC

80

### EFFICACITÉ LUMINEUSE (LM/W)

97 lm/W

### DURÉE DE VIE

50.000 h

## INSTALLATION ET MAINTENANCE

### ALTERNATIVES D'INSTALLATION

En saillie

### TYPE D'INSTALLATION

Encastrable

## RÉGLEMENTATION

### GARANTIE

5 ans

## INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE

8421053087114

POIDS NET DU PRODUIT

1.2

LONGUEUR EMBALLAGE

255

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE  
UNITAIRE

KGM

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE

MMT

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0

EAN EMBALLAGE

8421053087114

VOLUME EMBALLAGE

9811125

LONGUEUR EMBALLAGE  
UNITAIRE

0

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE

1

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE

MMQ

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

0

HAUTEUR EMBALLAGE

135

POIDS BRUT EMBALLAGE

1.5

POIDS BRUT EMBALLAGE  
UNITAIRE

1.5

LARGEUR EMBALLAGE

285

POIDS NET EMBALLAGE

1.2

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE

KGM