


**Base de enchufe bipolar mixta (europea-americana) 16 A  
250V~ con toma tierra y emb. a tornillo grafito Simon 27  
Play**

REF. 27439-38



## INFORMACIÓN BÁSICA

### DESCRIPCIÓN

Base de enchufe bipolar mixta compatible con enchufes de versión (europea y americana) con una intensidad de 16 A y una potencia de 250 V~. Incluye toma tierra y embornamiento a tornillo con acabado en color grafito y que pertenece a la serie Simon 27 Play. Es apta para la reposición o exportación. En cuanto a su instalación es apta para empotrar o para superficie, pudiendo elegir cualquier de las dos opciones.

La fabricación de los elementos se hace con la máxima calidad y con el uso de componentes metálicos con aislamiento libre de halógenos y embellecedor termoplástico, esto hace que el elemento cumpla la normativa IEC 60884-1:2006 - Ed.3.1.

Gracias a la serie Simon 27 Play puedes disfrutar decorando, creando un concepto revolucionario que permite llevar la iniciativa a la hora de redecorar espacios propios.

### ACABADO

Grafito

### COMPATIBILIDAD

Marcos Simon 27 Play, Simon 27 Neos, Simon 27 Scudo, Simon 27, Simon 27 Centralizaciones y Simon 44 Aqua

### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Base de enchufe con tapa

### CLASE ETIM

EC000125

### OBSERVACIONES

Apta para reposición o exportación.

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### MERCADO DISPONIBLE

CE

### INTENSIDAD (A)

16 A

### MONOBLOQUE

No

### SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

De 1,5 a 2,5 mm

### CLASIFICACIÓN IP

IP20

### RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

5 - 40 °C

### NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

1 elemento

### MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

### RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

-25 - 50 °C

### FORMATO

Bipolar

### TIPO DE MECANISMO

Insertion

### VERSIÓN

Individual

### FUNCIÓN INDICADORA

No

### NÚMERO DE MÓDULOS

2 módulos

### TENSIÓN (V~)

125/250 V~

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### DESNUDADO DE CABLE NECESARIO (MM)

10

### INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal, Americano y Centralizaciones

### TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

### GARRA

Simon 27

### DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Horizontal,Vertical

### TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1

A tornillo

## NORMATIVA

### REGULACIONES

IEC 60884-1:2006 - Ed.3.1

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

|   |  |                                      |
|---|--|--------------------------------------|
| CÓDIGO EAN UNITARIO<br>8421053252147          | PESO BRUTO EMBALAJE<br>UNITARIO<br>0.079   | LONGITUD EMBALAJE<br>220             |
| ALTURA EMBALAJE UNITARIO<br>0                 | PESO NETO DEL PRODUCTO<br>0.079            | UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE<br>MMT     |
| ANCHO EMBALAJE UNITARIO<br>0                  | UNIDAD DE PESO EMBALAJE<br>UNITARIO<br>KGM | VOLUMEN EMBALAJE<br>1201200          |
| LONGITUD EMBALAJE UNITARIO<br>0               | EAN EMBALAJE<br>8421053063002              | UNIDAD DE VOLUMEN<br>EMBALAJE<br>MMQ |
| UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE<br>UNITARIO<br>MMT  | UDS. CONTENIDAS EMBALAJE<br>10             | PESO BRUTO EMBALAJE<br>0             |
| VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO<br>1201200          | ALTURA EMBALAJE<br>52                      | PESO NETO EMBALAJE<br>0.79           |
| UNIDAD DE VOLUMEN<br>EMBALAJE UNITARIO<br>MMQ | ANCHO EMBALAJE<br>105                      | UNIDAD DE PESO EMBALAJE<br>KGM       |