


Dimmer PWM Tira de LED iO 2 módulos 12/24 VDC Blanco Simon 26

REF. 26000314-030



INFORMACIÓN BÁSICA

ACABADO

Blanco

MATERIAL

Termoplástico

COMPATIBLE CON LÁMPARAS
INCANDESCENTES Y HALÓGENAS
DE 230V (W)

120 W / 240 W

CLASE ETIM

EC000025

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

México y Latinoamérica

CLASIFICACIÓN IP

IP20

ALIMENTACIÓN (V~)

12/24 Vdc

SECCIÓN DE CABLE DE ENTRADA ADMITIDA (MM)

3,3mm

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

TIPO

A tornillo

TENSIÓN (V~)

12/24 Vdc

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DESNUDADO DE CABLE NECESARIO (MM)

11

TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1

A tornillo

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

44.00

PESO BRUTO EMBALAJE
UNITARIO

83.00

LONGITUD EMBALAJE

55.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

45.00

PESO NETO DEL PRODUCTO

54.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

50.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
UNITARIO

GRM

VOLUMEN EMBALAJE

0.24

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
UNITARIO

MMT

EAN EMBALAJE

7506207334519

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE

DMQ

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.10

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

PESO BRUTO EMBALAJE

0.08

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE UNITARIO

DMQ

ALTURA EMBALAJE

81.00

PESO NETO EMBALAJE

54.00

ANCHO EMBALAJE

55.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM