

Placa de voz y datos inclinada con guardapolvo para 2 RJ45 de 1 elemento doble blanco Simon Cima

REF. S80B/9



INFORMACIÓN BÁSICA

ACABADO

Blanco

COMPATIBILIDAD

Con todos los envoltentes de la gama Simon Cima

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Placa de voz y datos plana con guardapolvo para 2 conectores RJ45

CLASE ETIM

EC000018

OBSERVACIONES

La placa incluye elementos de fijación para insertarse en los envoltentes Simon Cima sin necesidad de adaptador.

INFORMACIÓN TÉCNICA

NÚMERO DE CONECTORES

0

CLASIFICACIÓN IP

IP20

RAL

9003

CONECTORES RJ45

Conectores RJ45 no incluidos con la placa de voz y datos

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

MÓDULO ADAPTADOR RJ45

No incluidos en la placa de voz y datos

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)

+60° C

RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)

-5...+60° C

PLACAS RJ45 DE AJUSTE RÁPIDO

Variable en función del módulo MD combinado

PROTECCIÓN CONTRA EL POLVO

Sí

TIPO DE AJUSTE RÁPIDO

Variable en función del módulo MD combinado

FORMATO

NÚMERO DE MÓDULOS

2 módulos

VERSIÓN

1 elemento doble

TIPO DE PLACA

Inclinada

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Específico Simon Cima

TIPO DE INSTALACIÓN

Fijación mediante clipaje directo, sin necesidad de herramientas

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Horizontal, Vertical

EXTRACCIÓN DE LA PLACA

Únicamente con herramienta

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO	PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO	LONGITUD EMBALAJE
8426436016330	0.03	260.00
ALTURA EMBALAJE UNITARIO	PESO NETO DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
0.00	0.03	MMT
ANCHO EMBALAJE UNITARIO	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO	VOLUMEN EMBALAJE
0.00	KGM	1794000.00
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
0.00	10	MMQ
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ALTURA EMBALAJE	PESO BRUTO EMBALAJE
179400.00	60.00	0.28
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ANCHO EMBALAJE	PESO NETO EMBALAJE
MMQ	115.00	0.28
		UNIDAD DE PESO EMBALAJE
		KGM