

Коробка подъемная для накладного монтажа на 6 модулей цвета слоновая кость Simon 27

РЕФ. 27831-32



ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ОТДЕЛКА

Слоновая кость

МАТЕРИАЛ

Пластик

СОВМЕСТИМОСТЬ

Механизмы Simon 27 и Simon 75 (проверить совместимость)

СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ

Коробка подъемная на 3 поста

КЛАСС ETIM

EC000080

ЗАМЕЧАНИЯ

Рекомендуется использовать механизмы цвета слоновая кость

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ДОСТУПНО НА РЫНКЕ

ЕАС

ДОСТУПНО В

на 1, 2 и 3 поста

КЛАСС ЗАЩИТЫ IP

IP20

ОБСЛУЖИВАНИЕ

Протирать мягкой сухой тканью, не использовать абразивные ткани и/или чистящие средства с содержанием хлора

ДИАПАЗОН РАБОЧЕЙ ТЕМПЕРАТУРЫ (°C)

5 - 40 °C

ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУРЫ ХРАНЕНИЯ (°C)

-25 - 50 °C

ВЕРСИЯ

на 3 поста

УСТАНОВКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

НАПРАВЛЕНИЕ УСТАНОВКИ

Горизонтальный,
вертикальный

ТИП УСТАНОВКИ

Накладной монтаж

НОРМАТИВЫ

РЕГУЛЯЦИИ

Не подлежит обязательной сертификации

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ВЫСОТА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ
УПАКОВКИ

49.75

ШИРИНА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ
УПАКОВКИ

68.70

ДЛИНА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ
УПАКОВКИ

192.40

ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ

MMT

ОБЪЕМ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ
УПАКОВКИ

0.66

ЕДИНИЦА ОБЪЕМА
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ

DMQ

БРУТТО-ВЕС
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ

0.18

МАССА НЕТТО ПРОДУКТА

0.16

ЕДИНИЦА ВЕСА
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ

KGM

EAN УПАКОВКИ

8421053017531

ЕД. СОДЕРЖИТСЯ В УПАКОВКЕ

5

ВЫСОТА УПАКОВКИ

73.00

ШИРИНА УПАКОВКИ

196.00

ДЛИНА УПАКОВКИ

256.00

ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ
УПАКОВКИ

MMT

ОБЪЕМ УПАКОВКИ

3.66

ЕДИНИЦА ОБЪЕМА УПАКОВКИ

DMQ

БРУТТО-ВЕС УПАКОВКИ

0.90

НЕТТО-ВЕС УПАКОВКИ

0.79

ЕДИНИЦА ВЕСА УПАКОВКИ

KGM