

Conjunto de 2 interruptores paralelo 1 placa de 2 postos 4x2 com suporte 10 A 250 V~ branco Simon 35

REF. 35936-30



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

A linha Simon 35 oferece, dentre outros produtos do seu catálogo, o conjunto de 2 interruptores paralelo, com uma placa de 2 postos 4x2, com suporte, de 10 amperes e 250 volts, na cor branca e acabamento refinado e duradouro, para clientes que buscam harmonizar o ambiente. Com uma fácil instalação sob pressão de parafusos bicromatizados, todos os mecanismos permanecem firmemente conectados por um sistema basculante com acionamento individual. Ainda, a segurança é garantida pelos seus componentes metálicos que têm isolamento em policarbonato, também conhecido como plástico de engenharia, que evitam a propagação de chamas. Seguindo os requisitos mínimos e referências da norma NBR 60669-1, o produto trabalha de forma segura em temperaturas entre 0° e 45°, podendo alcançar a temperatura máxima de 70°, e é próprio para ser embutido na parede. Recomenda-se a limpeza com um pano macio e seco. Para evitar danos, não use panos e / ou produtos de limpeza abrasivos que contenham cloro.

ACABAMENTO

Branco

COMPATIBILIDADE

Módulos Simon 30, placas Simon 35 e suporte Simon 35

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Mecanismo, placa e suporte

MATERIAL

Plástico de engenharia

CLASSE ETIM

EC001590

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO

BR

SEÇÃO DE CABO PERMITIDA (MM)

De 1,5 a 2,5 mm

NÚMERO DE ELEMENTOS POSSÍVEIS

1 elemento

INTENSIDADE (A)

10 A

MANUTENÇÃO

Limpe com um pano macio e seco. Não use panos e / ou produtos de limpeza abrasivos que contenham cloro.

TIPO DE MECANISMO

Pivoting

NÚMERO DE MÓDULOS

2 módulos

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

0 - 45 °C

FAIXA DE TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO (°C)

0 - 70 °C

VERSÃO

Individual

TENSÃO (V~)

250 V~

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Vertical

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para embutir

TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1

Por parafuso

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

NBR 60669-1

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO

7899191916053

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0

LARGURA DA EMBALAGEM
UNITÁRIA

0

COMPRIMENTO EMBALAGEM
UNITÁRIA

0

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

0

PESO BRUTO EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.092

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

0.082

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
UNITÁRIA

KGM

EAN EMBALAGEM

17899191916050

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

10

ALTURA EMBALAGEM

0

LARGURA DA EMBALAGEM

0

COMPRIMENTO EMBALAGEM

0

VOLUME EMBALAGEM

0

PESO BRUTO EMBALAGEM

0

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

0.82

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM